

פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ

פרופיל חברה

לחברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ ניסיון רב שנים במתן פתרונות ייצור, ייבוא ותחזוקה של מתקני משחקים, היא נותנת ללקוחותיה את המירב והמיטב בתחום.

החברה שנוסדה בכפר-רות ב 1995 ומונה כ- 130 עובדים, מקפידה על מתן שירות אישי ומהיר ברמה גבוהה תוך שימת דגש על איכות המוצרים, טיב ההתקנות וביצוע העבודות.

פטוריז מתקני משחק מייצרת, משווקת ומתקינה מגוון מוצרים ונותנת פתרונות מלאים לגני משחק, ומספקת ללקוחותיה שרותים נלווים- תוך חיסכון משמעותי בפערי תיווך.

החברה מוסמכת לתקן האיכות הישראלי איזו 9001, ובשנת 2010 החברה החלה לייצר מתקני משחקים ע"פ תקן 1498 ו 1497 ע"י מכון התקנים הישראלי למתקני משחקים וכושר.

בין לקוחות החברה נמנים מוסדות חינוך, מועצות מקומיות, עיריות, לקוחות פרטיים ועוד.

חברת פטוריז הינה יצרנית ויבואנית בלעדית של מתקני משחקים
וכושר מהחברות הבאות:

MULLER: <https://muller.com.pl/>

SUMALIM: [https:// www.sumalim.com/](https://www.sumalim.com/)

פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ מושב כפר רות, משק 29, ד.ג. מרכז, מיקוד 73196
טלפון: 08-6994459 | פקס 08-9761692

דוא"ל: info@paturiz.com אתר: www.paturizplayground.co.il



תוכן עיניינים

1. מתקני פעוטות 4-32
2. מתקני משולבים 33-66
3. מתקני תחבורה 67-73
4. מתקני כבלים וטיפוס 74-105
4. מתקני מדע 106-120
5. מתקנים נגישים 121-136
5. מתקני עץ 137-143
6. דנדודת קרוסלות ומתקני נענוע 144-165
7. מתקני קפיצים 166-175
8. מתקני כושר מגיל 14 176-207
9. מתקני נינג'ה 208-213
11. מתקני כלבים 214-218
12. ריהוט רחוב 220-222
13. שלבי תכנון 223-239
14. פרויקטים 240-250
15. אחריות 251
16. חומרי גלם 252-261

מתקני פערטות

לגילאים 0 עד 9






מתקני פערטות



R5100



CPZ-585



R5204



R5200



TO15-1008



CI 609-14



R4812



CPZ-106



R4815



CPZ-565



R5021



CPZ-552W



מתקני פערטות



CPZ-550



Cpz-537



CPz-531



CPz-541



CPz-560



CPz-553



Pz-318



CPz-554



CPz-556




מתקני פערטות



CPZ-532



CPz-535



CPZ-542



CPz-540



Cpz-547



Pz-402



Cpz-543



Cpz-546



CI 675



Cpz-220.9



Cpz-567

20.
01 ה
ה



מתקני פעוטות



CPz-573



CPz-509.3



בית בובות עשוי מעץ

CPz-509



בית בובות עשוי מעץ כולל מרפסת

CPz-533



בית בובות עשוי מעץ גדול

CPz-507



מתקני פערטות

בית בובות עשוי מעץ עם מרפסת

CPz-534



מב



ארגזי חול



ארגז חול עם גגון מרעב רעף



ארגז חול עם גגון פלסטיק HDPE



ארגז חול פתוח עשוי מעץ




ארגז חול פתוח מקורה עשוי מעץ



אפשרות תוספת לארגז חול
עשוי מפלסטיק HDPE








מתקני פעוטות

מתקן משולב "סינדרלה" מק"ט CPz-554



חומרים:


משטח דריכה ופאנלים: HDPE
עמודים: ברזל מגולוון.
מגלשה: פלסטיק.
חבלים: פוליפרופילן.

מתאים לגילאים: 2-10
גובה מתקן: 2.392
מס' משתתפים: 10



מתקני פעוטות

מתקן משולב "סינדרלה קטנה" מק"ט CPz-553



חומרים:


משטח דריכה ופאנלים: HDPE
עמודים: ברזל מגולוון.
מגלשה: פלסטיק.

מתאים לגילאים: 2-10
גובה מתקן: 2.392
מס' משתתפים: 3



מתקני פערות

מתקן משולב "מנואט" מק"ט CPz-560




חומרים:

משטח דריכה ופאנלים: HDPE
עמודים: ברזל מגולוון.
מגלשה: פלסטיק.

מתאים לגילאים: 2-10
מס' משתתפים: 3


ארגז חול לפעוטות מק"ט R5204



חומרים:
מסגרת: ברזל מגולוון
מושבים: HDPE.

גיל משתמשים: 0-6
 מספר משתמשים: 4
 גובה נפילה: 0.14 מ'.



מתקן קורת שיווי משקל מק"ט R5206



גיל משתמשים: 0-6
 מספר משתמשים: 10
 גובה נפילה: 0.37 מ'.

חומרים:
פאנלים: HDPE
שלדה: ברזל מגולוון



מתקן פעילות לפעוטות מק"ט CPZ-585



חומרים:
פאנלים: HDPE
גובה מתקן: 0.82 מ'.

גיל משתמשים: 0-6
מספר משתמשים: 3
גובה נפילה: 0.3 מ'.


מתקן מבוך לפעוטות מק"ט R5100



חומרים:
פאנלים: HDPE מ"מ.
גובה מתקן: 0.71 מ'.

גיל משתמשים: 0-6
מספר משתמשים: 12


מתקן פעילות לפעוטות מק"ט R5200



חומרים:
פאנלים: HDPE גובה מתקן:
 1.14 מ'.
 מנהרת זחילה: פלסטיק

גיל משתמשים: 0-6
 מספר משתמשים: 6
 גובה נפילה: 0.11 מ'.


מתקן מגלשה לפעוטות פילון מק"ט R4815



חומרים:
פאנלים: HDPE
 גובה מתקן: 1.63 מ'.

גיל משתמשים: 1-9
 מספר משתמשים: 3
 גובה נפילה: 1 מ'.



מתקן מגלשה לפעוטות דינוזאור מק"ט R4812



חומרים:
פאנלים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
גובה מתקן: 1.62 מ'.

גיל משתמשים: 1-3
מספר משתמשים: 3
גובה נפילה: 1 מ'.

מתקן מגלשה לפעוטות דגם "זחל" מק"ט TO15-1008




חומרים:
פאנלים: HDPE
עמודים: ברזל מגולוון

לגילאי: 2-12
מס' משתתפים: 7
גובה נפילה: 1.39 מ'
מס' פעילויות: 6



מתקני פערות

מתקן משולב "ג'ונגל" מק"ט CPZ-106.1



חומרים:
פאנלים: HDPE
מגלשות: פלסטיק מנופח

גיל משתמשים: 1-9
מספר משתמשים: 12
גובה נפילה: 1 מ'



מתקני פעוטות

מתקן משולב "ג'ונגל" מק"ט CPZ-106.3




חומרים:
פאנלים: HDPE
שלדה: ברזל מגולוון

גיל משתמשים: 1-9
מספר משתמשים: 12
גובה נפילה: 1 מ'



מתקני פעוטות

מתקן בית בובות מק"ט CPZ-565




חומרים:

פאנלים: HDPE
גובה מתקן: 1.64 מ'.
עמודים: ברזל מגולוון

גיל משתמשים: 1-6
מספר משתמשים: 6
גובה נפילה: 0.16 מ'.

מתקן בית בובות "פנטזיה" מק"ט R5021




חומרים:

פאנלים: HDPE.
גובה מתקן: 1.64 מ'.

גיל משתמשים: 1-6
מספר משתמשים: 8
גובה נפילה: 0.17 מ'.




מתקן לפעוטות רב חושי מק"ט CI 674-02 מותאם גם לנכים



חומרים:
פאנלים: HPL
עמודים: אלומיניום ונירוסטה

מתאים לגילאים: 2-10
מס' פעילויות: 9
מס' משתתפים: 12
גובה נפילה: 0.06 מ'


מתקן דגם "בית קפה" מק"ט CI-675



חומרים:
פאנלים: HPL
עמודים: אלומיניום ונירוסטה
שטח בטיחות: 5.84x5.91 מ"ר.

גילאים: 2-10
מס' משתתפים: 6-20
גובה מתקן: 149

קרוסלה לפעוטות מק"ט Pz-402




חומרים:

מושב: HDPE
 שלד מתקן: ברזל מגולוון
 שטח בטיחות: קוטר 4.86 מ"ר.

גיל משתמשים: 0-3
 מס' משתמשים: 3
 גובה מתקן: 943

מתקן מגלשה דגם "פילפילון" מק"ט CPz-531



חומרים:


מגלשה: פלסטיק.
 מנהרת זחילה: ברזל מגולוון.
 שלד מתקן: עץ.
 שטח בטיחות: 7.32x4.43 מ"ר.

גיל משתמשים: 0-3
 מס' משתמשים: 3



מתקני פערטות

מתקן דגם "איזבושקה" מק"ט Cpz-547



חומרים:

פאנלים: HDPE

עמודים: ברזל מגולוון.

מגלשה: פלסטיק.


שטח בטיחות: 4.97x3.16 מ"ר.

מתאים לגילאים: 2-6

מס' משתתפים: 3

גובה מתקן: 1.948

מתקן דגם "פינוקיו" מק"ט Cpz-537



חומרים:

משטח דריכה: HDPE

עמודים: ברזל מגולוון.

מגלשה: פלסטיק.

שטח בטיחות: 4.76x4.03 מ"ר.



מתאים לגילאים: 2-6

מס' משתתפים: 2

גובה מתקן: 2.372



מתקן אתגרי לפעוטות דגם "שפירית" מק"ט CPZ-542




חומרים:

פאנלים: HDPE
 עמודים: ברזל מגולוון.
 חבלים: פרופיפופילן.
 שטח בטיחות: 4.5x4.7 מ"ר.

מתאים לגילאים: 2-6
 מס' משתתפים: 6
 גובה מתקן: 1.24

מתקן דגם "שגון" מק"ט Cpz-546





חומרים:

משטח דריכה: HDPE
 עמודים: ברזל מגולוון.
 מגלשה: פלסטיק.
 שטח בטיחות: קוטר 6.07 מ"ר.

מתאים לגילאים: 2-6
 מס' משתתפים: 2
 גובה מתקן: 1.540


לוח משחק איקס עיגול מק"ט Pz-318



חומרים:
פאנל משחק: HDPE
עמודים: ברזל מגולוון.

מתאים לגילאים: 2-10
מס' משתתפים: 1
גובה: 1.60


מנהרת זחילה מק"ט CPz-532



חומרים:
מנהרת זחילה: ברזל מגולוון.
בסיס מתקן: עץ.
שטח בטיחות: 2.74x2.98 מ"ר.

מתאים לגילאים: 2-8
גובה מתקן: 711.3
מס' משתתפים: 1

מנהרת זחילה מק"ט CPz-535



חומרים:


מנהרת זחילה: ברזל מגולוון.
בסיס מתקן וכבש עליה: עץ.

מתאים לגילאים: 2-8

גובה מתקן: 1.168

מס' משתתפים: 1

מנהרת זחילה "מונית" מק"ט CPz-550



חומרים:

מנהרת זחילה: ברזל מגולוון.
שטח בטיחות: 3.01x3.0 מ"ר.

מתאים לגילאים: 2-8



גובה מתקן: 1.31

מס' משתתפים: 1



מתקני פעוטות


מתקן דגם "גמדים" מק"ט CPz-540



חומרים:
פאנלים: HDPE
עמודים ומנהרת זחילה: ברזל מגולוון.
מנהרת זחילה: עץ.

מתאים לגילאים: 2-8
גובה מתקן: 1 מ'
מס' משתתפים: 6


מתקן דגם "חילזון" מק"ט CPz-541



חומרים:
פאנלים: HDPE
עמודים: ברזל מגולוון.
שטח בטיחות: 3.65x2.99 מ"ר.

מתאים לגילאים: 2-8
גובה מתקן: 1.20
מס' משתתפים: 1


מתקן דגם "אוקטבה" מק"ט CPz-220.9



חומרים:
פאנלים: HDPE
עמודים ומנהרת זחילה: ברזל מגולוון.

מתאים לגילאים: 2-8
 גובה נפילה: 0.7 מ'
 מס' משתתפים: 23

מתקן דגם "במבי" מק"ט CPz-543




חומרים:
פאנלים: HDPE
עמודים: ברזל מגולוון.
שטח בטיחות: 4.0X25.15 מ"ר.

מתאים לגילאים: 2-8
 גובה מתקן: 2.4
 מס' משתתפים: 1





מתקן דגם "כספר" מק"ט CPZ-530



חומרים:
בסיס מתקן: עץ.
מנהרת זחילה וגג: ברזל מגולוון.
מגלשה: פלסטיק.
שטח בטיחות: 4.30x5.25 מ"ר.

מתאים לגילאים: 3-10
גובה מתקן: 2.389 מ'
מס' משתתפים: 6


מתקן גשר מק"ט CPZ-749



חומרים:
 בסיס מתקן: עץ.
 שטח בטיחות: 4.1*3.1 מ"ר.

מתאים לגילאים: 3-10
 גובה מתקן: 1.1 מ'
 מס' משתתפים: 2

מתקן גשר מק"ט CPZ-572




חומרים:
 בסיס מתקן: עץ.
 מושבים: פלסטיק HDPE.
 שטח בטיחות: קוטר 3.46 מ"ר.

מתאים לגילאים: 3-10
 גובה מתקן: 0.42 מ'
 מס' משתתפים: 4



מתקן בית בובות מק"ט CPZ-533



חומרים:

בסיס מתקן: עץ.

שטח בטיחות: 4.37x3.28 מ"ר.




מתאים לגילאים: 4-15

גובה מתקן: 1.606

מס' משתתפים: 10

בית בובות מפואר מק"ט CPZ-534



חומרים:

בסיס מתקן: עץ.

שטח בטיחות: 4.61x4.55 מ"ר.



מתאים לגילאים: 6-15

מס' משתתפים: 10

גובה מתקן: 1.608 מ'



מתקנים משולבים


לגילאים 3 עד 14



מתקנים משולבים



CPZ-579



EP 06-4002



CPZ-107




CPZ-581



77714



CPz-221



23500



CPZ-315-1



מתקנים משולבים



83006



CPZ-584



83008



CPZ-214C



CPZ-564.2



CPZ-566C



82005



82011



Pz-223a/b



pz-216



Pz-202



CPZ-211



מתקנים משולבים



CPZ-604



CPZ-602



Cpz-238.5ST



CPZ-015A



מתקנים משולבים



CPZ-016



CPZ-237



ה' 2022

CPZ-568



Alon

CPZ-578



חדש יוני 2023

CPZ-255



Pz-501



מתקני משולבים



Cpz-220.10



cpz-220.11



CPZ-102



R4285



cpz-103



Cpz-3001



cpz-3004



CPZ-018




cpz-256



מתקנים משולבים



מתקן משוב "טופז"
מערכת העברה (מותאם ותוכנן לחיבור 2
שטחים עם שביל באמצע)
מק"ט Cpz-103



חומרים

עמודים: ברזל מגולוון
פלסטיק HDPE
מגלשות פלסטיק מנופח/ פלסטיק
קירות: עץ.
שטח בטיחות: 9.75*17.9 מ"ר

מתאים לגילאים: 3-14
גובה נפילה: 2.7 מ'
מספר משתתפים: 49



מתקנים משולבים



מתקן משולב "אוניקס"
מערכת העברה (נגיש לבעלי מוגבלויות) מק"ט
cpz-107



חומרים


עמודים: ברזל מגולוון
פאנלים: HDPE
מגלשה ספיראלית: פלסטיק
מגלשה 1.0: פלסטיק מנופח

מתאים לגלמים: 3 ומעלה
גובה: 3.12 מ'
מספר משתתפים: 52
שטח בטיחות: 16.0 על 13.0 מ"



מתקנים משולבים

מתקן משולב "סמבה" מק"ט Pz-214C



חומרים:

משטח דריכה: HDPE
עמודים ומוט מסולסל: ברזל מגולוון.
מגלשה: פלסטיק.
שטח בטיחות: 8.0*13.3 מ"ר.

מתאים לגילאים: 3-14


גובה מתקן 4.5 מ'.

מס' משתתפים: 10



מתקנים משולבים

מתקן משולב "מרקורי" מק"ט Pz-222a




חומרים:
משטח דריכה: HDPE
עמודים ומוט מסולסל: ברזל מגולוון.
מגלשה: פלסטיק.
מנהרת זחילה: ברזל מגולוון.
חבל טיפוס: פוליפרופילן.
שטח בטיחות: 5.5X8.5 מ"ר.

מתאים לגילאים: 2-10
גובה מתקן: 3.385
מס' משתתפים: 10



מתקנים משולבים



מתקן משולב "סמיילי" מק"ט Pz-501



חומרים:
פאנלים: HDPE
עמודים: ברזל מגולוון.
מגלשה: פלסטיק.
מנהרת זחילה: ברזל מגולוון.

מתאים לגילאים: 2-10
גובה מתקן: 3.092
מס' משתתפים: 7

מתקן משולב מסלול שיווי משקל מק"ט EP 06-4002




חומרים:
עמודים: אלומיניום
פאנלים: HPL עובי דופן 15 מ"מ
חבלים: פוליפרופילן קוטר 16 מ"מ
מדרכים: HPL עובי דופן 15 מ"מ בעלי בליטות נגד החלקה

גיל משתמשים: 3-10
 מס' משתמשים: 15
 גובה נפילה: 1.24
 8 אלמנטים



מתקנים משולבים

מתקן משולב דגם "אוקטבה" מק"ט CPZ-220.10





חומרים
עמודים: ברזל מגולוון
פאנלים: HDPE
שטח בטיחות: 8.7 על 6.7 מטר
מגלשה 1.0: פלסטיק מנופח

מתאים לגילאים: לכל גיל
גובה נפילה: 1.0 מ'
מס' משתתפים: 23



מתקני משולבים

מתקן דגם "טופז" מק"ט CPZ-579



חומרים:
פאנלים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
עמודים: ברזל מגולוון.
חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת
מצופים פוליפרופילן


קבוצת גיל: 3 ומעלה
גובה נפילה: 2.0 מ'
מס' משתתפים: 15



מתקנים משולבים



מתקן משולב מק"ט CP7-102



חומרים:
פאנלים: HDPE
עמודים: ברזל מגולוון.

מתאים לגילאים: 3 ומעלה
שטח בטיחות: 17.5*13.5 מ"ר
מס' משתתפים: 95
גובה נפילה: 2.7 מ'



מתקנים משולבים

מתקן על קיר דגם
"אוקטבה"
מק"ט CPZ-220.11





חומרים:
פאנלים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
עמודים: ברזל מגולוון.

קבוצת גיל: לכל גיל
גובה נפילה: 1.0 מ'
גובה מתקן: 3.4 מ'



מתקנים משולבים

מתקן דגם "מרצדס" מק"ט 77705



חומרים:

פאנלים ומשטח דריכה: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.

עמודים: ברזל מגולוון.



חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופים פוליפרופילן

קבוצת גיל: עד 14 שנים

גובה נפילה: 1.94 מ'

מס' משתתפים: 8

מתקן דגם "עיר החבלים" מק"ט 77714



חומרים:

פאנלים ומשטח דריכה: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.

עמודים: ברזל מגולוון.

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופים פוליפרופילן

קבוצת גיל: עד 14 שנים

גובה נפילה: 0.98 מ'


מס' משתתפים: 12





מתקנים משולבים

מתקן משולב דגם מק"ט CPZ-581



חומרים:

עץ

מגלשה: פלסטיק מנופח

גיל משתמשים: 2-14


מספר משתמשים: 314

גובה נפילה: 1.0 מ'



מתקנים משולבים

מתקן מגדלים מפואר מק"ט 83006



חומרים:

פאנלים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.

עמודים: ברזל מגולוון.

מנהרת זחילה וחבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופים פוליפרופילן

קבוצת גיל: 6 - 14 שנים

גובה נפילה: 1.93 מ'

מס' משתתפים: 25



מתקנים משולבים

מתקן משולב גבוה מק"ט

CPZ-016



חומרים:

פאנלים: HDPE עובי דופן 13 מ"מ.

עמודים: ברזל מגולוון

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופים פוליפרופילן

קבוצת גיל: 3 - 14 שנים

גובה נפילה: 1.0 מ'

שטח בטיחות: 4.6 מטר על 12.5

מספר משתתפים: 85



מתקנים משולבים

מתקן משולב מק"ט CPZ-584




חומרים:
פאנלים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
עמודים: ברזל מגולוון.
מגלשה: פלסטיק מנופח ופיברגלס

קבוצת גיל: 6 - 14 שנים
גובה נפילה: 1.0 מ'
שטח בטיחות: 7.7*8.4 מ"ר
מס' משתתפים: 25



מתקנים משולבים

מתקן מגדלים רב חושי מק"ט 83012




קבוצת גיל: 6 - 14 שנים
גובה נפילה: 1.23 מ'
מס' משתתפים: 8

חומרים:

פאנלים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
עמודים: ברזל מגולוון.
מגלשות: פוליפרופילן

מתקן משולב דגם "סירמיונה" מק"ט CPZ-568



ה' 2022

חומרים:

פאנלים: HDPE.
עמודים: ברזל מגולוון.
מגלשות: פלסטיק מנופח

קבוצת גיל: לכל גיל
גובה נפילה: 1.0 מ'
שטח בטיחות: 7.0*7.3 מ"ר
מס' משתתפים: 8



מתקנים משולבים


מתקן משולב דגם "זומבה" מק"ט CPZ-564.2



קבוצת גיל: 3-14
גובה נפילה: 1.0 מ'
מס' משתתפים: 10

חומרים:
פאנלים: HDPE.
עמודים: עץ
מגלשות: פלסטיק מנופח

מתקן משולב דגם "סירת מנוע" מק"ט CPZ-566C



קבוצת גיל: לכל גיל
גובה נפילה: 1.0 מ'
שטח בטיחות: 7.0*7.7 מ"ר
מס' משתתפים: 8


חומרים:
פאנלים: HDPE.
עמודים: ברזל מגולוון.
מגלשות: פלסטיק מנופח





מתקנים משולבים

מתקן דגם "עיר השעשועים" מק"ט 82011



חומרים:


פאנלים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
עמודים: ברזל מגולוון.
מגלשות וחבלים: פוליפרופילן

קבוצת גיל: עד גיל 14
גובה נפילה: 0.93 מ'
מס' משתתפים: 8



מתקנים משולבים

מתקן דגם "טירת מאיר" מק"ט CPZ-238.5ST



חומרים:


פאנלים: HDPE.
עמודים: ברזל מגולוון.
מגלשות: פלסטיק מנופח
שטח בטיחות: 13.0*10.5 מ"ר

קבוצת גיל: לכל גיל
גובה נפילה: 2.93 מ'
מס' משתתפים: 60



מתקנים משולבים

מתקן "פיאנו" מק"ט PZ-223A/B



חומרים:

עמודים: פלדה מגולוונת צבעונית (לפי בחירת המזמין)
כולל פנלים מפח צבעוני מכופף מחובר לעמוד ללא מחבר.

מגלשות: מגלשת צינור מפוליפרופילן בצבע אדום כחול וצהוב

מחברים: ברגי נירוסטה



גובה מתקן: 5.3 מ'

גיל משתמשים: 4 ומעלה

מספר משתמשים: 20



מתקן "טוסקנה" מק"ט CPZ-216



חומרים:

עמודים: פלדה מגולוונת צבעונית (לפי בחירת

המזמין)

כולל פנלים מפח צבעוני מכופף מחובר לעמוד ללא מחבר.

מגלשות: מגלשת צינור מפוליפרופילן בצבע אדום

כחול וצהוב

מחברים : ברגי נירוסטה

גובה מתקן: 5.3 מ'


גיל משתמשים: 4 ומעלה

מספר משתמשים: 20



מתקנים משולבים

מתקן "קנטטה" מק"ט PZ-202



חומרים:

עמודים: פלדה מגולוונת צבעונית (לפי בחירת המזמין)
כולל פנלים מפח צבעוני מכופף מחובר לעמוד ללא מחבר.

מגלשות: מגלשת צינור מפוליפרופילן בצבע אדום כחול וצהוב

מחברים: ברגי נירוסטה



גובה מתקן: 5.725 מ'

גיל משתמשים: 4 ומעלה
מספר משתמשים: 20



מתקנים משולבים

מתקן "לאונרדו" מק"ט CPZ-211




חומרים:

עמודים ופאנלים: פלדה מגולוונת צבעונית (לפי בחירת המזמין)
כולל פנלים מפח צבעוני מכופף מחובר לעמוד ללא מחבר.
מגלשות: מגלשת צינור מפוליפרופילן בצבע אדום כחול וצהוב
מחברים: ברגי נירוסטה

גיל משתמשים: 4 ומעלה
מספר משתמשים: 20
גובה מתקן: 5.30 מ'

מתקן "יופיטר" מק"ט CPZ-221



חומרים:


עמודים ופאנלים: פלדה מגולוונת צבעונית לפי בחירת המזמין)
כולל פנלים מפח צבעוני מכופף מחובר לעמוד ללא מחבר.
מגלשות: מגלשת צינור מפוליפרופילן בצבע אדום כחול וצהוב
מחברים: ברגי נירוסטה

גיל משתמשים: 4 ומעלה
מספר משתמשים: 20
גובה מתקן: 5.30 מ'



מתקני משולבים

מתקן "טופז" מק"ט CPZ-015A




חומרים:
עמודים: פלדה מגולוונת צבעונית לפי בחירת המזמין)
פאנלים: פלסטיק HDPE
מגלשות: פלסטיק/ פלסטיק מנופח

גיל משתמשים: 3-14
מספר משתמשים: 85
גובה מתקן: 6.4 מ'
שטח בטיחות: 14.2*19.8 מ"ר



מתקני משולבים

מתקן "טופז" מק"ט CPZ-237



חומרים:

עמודים: פלדה מגולוונת צבעונית (לפי בחירת המזמין)

פאנלים: פלסטיק HDPE


מגלשות: פלסטיק / פלסטיק מנופח

גיל משתמשים: לכל גיל

מספר משתמשים: 15

שטח בטיחות: 9.8*12.2 מ"ר

מתקן "טנסי" מק"ט CPZ-578



חומרים:

עמודים: עץ

פאנלים: פלסטיק HDPE

מגלשות: פלסטיק מנופח

גיל משתמשים: לכל גיל

מספר משתמשים: 10



שטח בטיחות: 6.0*6.0 מ"ר





מתקני נדנדות וקרוסלות

מתקן סקי מק"ט 23500





חומרים:

משטח דריכה: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
עמודים: ברזל מגלון (צבוע), עמידים
לעשרות שנים ללא קורוזיה.
חלק נע: על בסיס נירוסטה.

גילאים: 3 ומעלה
גובה מתקן: 2.13 מ'
מס' משתמשים: 1

מתקן גל-רץ מק"ט CPZ-315-1



חומרים:

עמודים: ברזל מגלון (צבוע), עמידים
לעשרות שנים ללא קורוזיה.
חלק נע: על בסיס HDPE מצופה בעץ.
שטח בטיחות: 4.52x2.92 מ"ר.

גילאים: 3 ומעלה
גובה מתקן: 1.150
מס' משתמשים: 1



מתקני כלי תחבורה


כל הגילאים



מתקני כלי תחבורה



CPZ-586



82704



Cpz-569.2




Cpz-576




Cpz-555



CPZ-574



Cpz-514




Cpz-513.3



מתקני כלי תחבורה

מתקן לפעוטות דגם "מכונית" מק"ט



CPZ-576



חומרים:
פאנלים: HDPE
עמודים: ברזל מגולוון

לגילאי: 1-6
מס' משתתפים: 3
גובה נפילה: 0.8 מ'

מתקן דגם "רכבת משחקים" מק"ט CI-627



חומרים:
פאנלים: HPL עובי דופן 15 מ"מ
עמודים: אלומיניום ונירוסטה
שטח בטיחות: 10.01x3.68 מ"ר
גובה מתקן: 1.23 מ'

קבוצת גיל: 1-6
מספר פעילויות: 21
גובה נפילה: 0.73 מ"ס
מספר משתמשים: 24





מתקני פעוטות

מתקן קטר וקרונות מק"ט CPZ-555



מתקן קטר מק"ט CPZ-555.1



מתקן קטר מק"ט CPZ-555.2




חומרים:
פאנלים: HDPE
עמודים: ברזל מגולוון

מתאים לגילאים: 2-10
מס' משתתפים: 9
גובה נפילה: 0.24 מ'



מתקני כלי תחבורה


מתקן קטר מק"ט CPZ-569.2



חומרים
עמודים משושה: ברזל מגוולן
פאנלים: HDPE

גילאים: לכל גיל
מס' משתתפים: 2
גובה מתקן: 1.23 מ'

מתקן לפעוטות רב חושי מק"ט CV-006-03



חומרים
פאנלים: HPL עובי דופן 15 מ"מ
עמודים: אלומיניום ונירוסטה
מגלשה: ברזל מגולוון.


מתאים לגילאים: 2-6
מס' פעילויות: 17
מס' משתתפים: 12
גובה נפילה: 1.00 מ'






מתקני כלי תחבורה

מתקן גי'פ מק"ט CPZ-574



כבש טיפוס-
פלטת מחוספסת
עשויה HDPE
למניעת החלקה



2 פסים HDPE
במעלה כבש טיפוס
מרחק 10 ס"מ בין
הפסים.



חומרים:
פאנלים: HDPE
עמודים: ברזל מגולוון
שטח בטיחות: 5.3*4.3 מ"ר.

מתאים לגילאים: כל הגילאים
מס' משתתפים: 12
גובה נפילה: 1.00 מ'



מתקני כלי תחבורה



מתקן גי'פ הגהים מק"ט CPZ-514



חומרים:
מושבים: עץ
עמודים: ברזל מגולוון
שטח בטיחות: 3.9*5.0 מ"ר.

מתאים לגלאים: כל הגילאים
מס' משתתפים: 4
גובה נפילה: 1.50 מ'

מתקן קטר וקרן מק"ט CPZ-513.3



חומרים:
מושבים: עץ
עמודים: ברזל מגולוון
פאנלים ווגג: HDPE
שטח בטיחות: 5.9*4.0 מ"ר.

מתאים לגלאים: כל הגילאים
מס' משתתפים: 6
גובה נפילה: 0.1 מ'

**מתקני אקסטרים –
מתקני חבלים
וטיפוס**

לגילאים 3 עד 14



NR-1401




NR-409



NR-205



NR-607




NR-1222




NR-413




M-230




NR-1209




CPZ 005



NR-2001



NR-422



NR-1215




NR-1125



NR-1205



NR-405



NR-1127



EX-15 5001




NR-1216




NR-1402



NR-145




NR-208



NR-204



NR-211




NR-209




CPZ-583




CPZ-582




CPZ-006



CPZ-014



CPZ-019




CPZ-017




CPZ-755




CPZ-582




CPZ-006



CPZ-014



CPZ-019




CPZ-017



מתקני אקסטרים

מתקן אתגרי משולב "מפלצת" מק"ט NR-1209



חומרים:

אורך: 25.6 מ'

רוחב: 12.5 מ'

גובה: 5.6 מ'

שטח מינימלי: 30.4x16.2 מ"ר.

מגלשות ועמודים: ברזל מגולוון

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה

פוליפרופילן

גיל משתמשים: 5-15


מס' משתמשים: 100

גובה נפילה: 3 מ'.



מתקני אקסטרים

מתקן אתגרי משולב "לזיתן" מה"ט NR-1222



חומרים:

אורך: 27.6 מ'

רוחב: 17.4 מ'

גובה: 7.2 מ'

שטח מינימלי: 33.2x21.4 מ"ר.

ועמודים: ברזל מגולוון

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה

פוליפרופילן

פאנלים: HDPE עובי 18 מ"מ.


גיל משתמשים: 5-14

מס' משתמשים: 200



מתקני אקסטרים

מתקן חבלים "אפסילון" מק"ט NR-1401



האלמנט המבני העיקרי הוא מסגרת פלדה עשוי צינור עם קוטר של 139.7 מ"מ, אשר מוגן מפני קורוזיה. אטרקציה נוספת היא: משפך חבלים וקווים מטפסים - 8 יח'. מבנה החבל עשוי מחבל פוליאמיד, ארוג, מודבק, מחוזק עם מחרוזות פלדה מגולוונים. הקוטר של החבל הוא 18 מ"מ. האלמנטים המחברים של החבלים עשויים מפלסטיק ואלומיניום. המרכיבים המחברים בין החבלים לבין המסגרת עשויים נירוסטה. המכשיר מעוגן באדמה עם יסודות בטון מזוין.

אורך: 18.5 מ'
רוחב: 8.2 מ'
גובה: 3.0 מ'
קבוצת גיל: מגיל 3 עד 14 שנים
גובה נפילה: 3.0 מ'
היסודות ממוקמים בעומק 0.8 מ'

מתקן חבלים "לכידה" מק"ט NR 1205




האלמנט המבני העיקרי הוא מסגרת פלדה עשוי צינור עם קוטר של 139.7 מ"מ, אשר מוגן מפני קורוזיה. אטרקציה נוספת היא: משפך חבלים וקווים מטפסים - 8 יח'. מבנה החבל עשוי מחבל פוליאמיד, ארוג, מודבק, מחוזק עם מחרוזות פלדה מגולוונים. הקוטר של החבל הוא 18 מ"מ. האלמנטים המחברים של החבלים עשויים מפלסטיק ואלומיניום. המרכיבים המחברים בין החבלים לבין המסגרת עשויים נירוסטה. המכשיר מעוגן באדמה עם יסודות בטון מזוין.

אורך: 42.8 מ'
רוחב: 32.8 מ'
גובה: 8.0 מ'
קבוצת גיל: מגיל 5 עד 14 שנים
גובה נפילה: 3.0 מ'
היסודות ממוקמים בעומק 1 מ'



מתקני אקסטרים

מתקן אתגרי משולב "גשר הקוסמים" מק"ט NR-1213



חומרים:
אורך: 29 מ'
רוחב: 21 מ'
גובה: 9.7 מ'
עמודים: ברזל מגולוון
חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה פוליפרופילן.
פאנלים: HDPE עובי 18 מ"מ.

גיל משתמשים: 5-14
מס' משתמשים: 100



מתקני אקסטרים

מתקן משולב "טיל" מק"ט NR-405



חומרים:

אורך: 13 מ'

רוחב: 4.1 מ'

גובה: 6.3 מ'

עמודים: ברזל מגולוון

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה

פוליפרופילן.

פאנלים: HDPE עובי 18 מ"מ.


גיל משתמשים: 5-14

מס' משתמשים: 20



מתקני אקסטרים

מתקן משולב בית הקלפים מק"ט NR-1127



חומרים:

אורך: 26.5 מ'

רוחב: 18.6 מ'

גובה: 9.6 מ'

עמודים: ברזל מגולוון

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה פוליפרופילן.

פאנלים: HDPE עובי 18 מ"מ.

גיל משתמשים: 5-14

מס' משתמשים: 20



מתקני אקסטרים

מתקן משולב "המבוך" מק"ט NR-145



חומרים:

אורך: 10.6 מ'

רוחב: 10.6 מ'

גובה: 3 מ'

עמודים: ברזל מגולוון

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה פוליפרופילן.


גיל משתמשים: 5-14

מס' משתמשים: 40



מתקני אקסטרים

מתקן אתגרי משולב "ספינת משא" מק"ט NR-1215



חומרים:

אורך: 27.8 מ'

רוחב: 10.3 מ'

גובה: 5.8 מ'

עמודים: ברזל מגולוון

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה פוליפרופילן.

פאנלים: HDPE עובי 18 מ"מ.


גיל משתמשים: 5-14

מס' משתמשים: 100



מתקני אקסטרים

מתקן אתגרי משולב "ספינת ויקינגים" מק"ט NR-1216



חומרים:

אורך: 27.8 מ'

רוחב: 10.3 מ'

גובה: 5.8 מ'

עמודים: ברזל מגולוון

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה פוליפרופילן.

פאנלים: HDPE עובי 18 מ"מ.

גיל משתמשים: 5-14

מס' משתמשים: 100



מתקני אקסטרים

מתקן אתגרי משולב "אלגול" מק"ט NR-1402



חומרים:

אורך: 52 מ'

רוחב: 15 מ'

גובה: 2.9 מ'

עמודים: ברזל מגולוון

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה פוליפרופילן.

פאנלים: HDPE עובי 18 מ"מ.

גיל משתמשים: 3-14

גובה נפילה 2.9 מ'



מתקני אקסטרים

מתקן אתגרי "מגדל שמיים" מק"ט NR-1218



חומרים:

אורך: 13.5 מ'

רוחב: 13.1 מ'

גובה: 9.6 מ'

שטח מינימלי: 17.3x16.9 מ"ר.

מגלשות ועמודים: ברזל מגולוון

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה

פוליפרופילן

גיל משתמשים: 5-14


גובה נפילה: 2.5 מ'.





מתקני אקסטרים

מתקן ענק "ג'ונגל" EX 15-5001 מק"ט



מתאים לגילאים: 2-12
גובה: 1.75 מ'
מס' משתתפים: 40

חומרים


עמודים: נירוסטה 316L (בצבע כסף - אינם צבועים)
עמודים משושה: סגסוגת אלומיניום (בצבע כסף - אינם צבועים)
פאנלים: HPL עובי דופן 15 מ"מ
שטח בטיחות: 7 על 6 מטר
מגלשה 1.20: דפנות HPL, משטח גלישה HDPE Starboard
מדרכים: HPL עובי דופן 15 מ"מ בעלי בליטות נגד החלקה
(בצבע חום - לא ניתן להחלפה)





מתקני אקסטרים

מתקן אתגרי משולב "חללית" מק"ט NR-1125



חומרים:

אורך: 32.3 מ'

רוחב: 23.6 מ'

גובה: 10.5 מ'

עמודים: ברזל מגולוון

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה

פוליפרופילן

פאנלים: HDPE עובי 18 מ"מ.



גיל משתמשים: 5-14

מס' משתמשים: 200



מתקני אקסטרים

מתקן אתגרי משולב "עיירת הרשתות" מק"ט NR-2001



חומרים:


אורך: 9.5 מ' גובה: 9.6 מ'
גובה נפילה: 2.5 מ'
גודל שטח בטיחות: 1891 מ"ר.
מגלשות: פלסטיק.
עמודים: ברזל מגולוון
חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה פוליפרופילן.

גיל משתמשים: 5-15
מס' משתמשים: 200



מתקני אקסטרים

מתקן אתגרי משולב "דרקון" מק"ט M-230



חומרים:

עמודים: פלדה בגלון חם
חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה פוליפרופילן
מעקות וצינורות: נירוסטה.
פאנלים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.

גילאים: 8-16


מס' משתמשים: 66

גובה נפילה: 2.4 מ'



מתקני אקסטרים


מתקן טרמפולינה "כדור הארץ" מק"ט NR-409



מתקן המזכיר את כדור הארץ. המבנה התומך PALES מורכב משש עמודי פלדה מוגנים מפני קורוזיה על ידי גלון מטבל חם. הצינורות מעוגנים באדמה עם יסודות בטון מבטון מזוין. מבנה החבל מורכב מחבלים פוליאמיד ארוגים, מחוזק עם מחרוזות פלדה מגולוון, מחברים עשויים פוליאמיד, אלומיניום נירוסטה. הקוטר של החבל הוא 18 מ"מ. קרום גומי בצורת מעגל עם קוטר של 2.0 מ' מחובר למבנה חבל באמצעות פוליאמיד גומי. הממברנה עשויה מחצלת גומי מחוזקת בארבע שכבות של רשת פוליאמיד. מבנה החבל מחובר לעמודים עם שימוש באצבעון מפלדת אל-חלד, המותקן על קונסולת נירוסטה, ומאפשר למכשיר להיות מתוח.

אורך: 5.0 מ'
רוחב: 5.0 מ'
גובה: 0.85 מ'
שטח מינימלי: מעגל עם רדיוס של 4.0 מ'
קבוצת גיל: מגיל 3 עד 14 שנים
גובה נפילה: 0.7 מ'
היסודות ממוקמים בעומק 0.8 מ'

מתקן טיפוס "הטי" מק"ט NR-205




האלמנט המבני העיקרי הוא מוט פלדה 2.4 מ בקוטר של 139.7 מ"מ מוגן מפני קורוזיה על ידי גלון בחום. מבנה החבל מורכב משש חבלים עיקריים קבועים באדמה באמצעות צלחות עוגן בגולון חם. מתיחה מתאפשרת על ידי בריחים רומיים מגולוונים. אטרקציה נוספת היא המשטח האופקי של החבל בגובה של 1.0. הרשת עשויה מחבל פוליפרופילן מחוזק בחוטי פלדה מגולוונים. הקוטר של החבל הוא 16 מ"מ. האלמנטים המחברים של החבלים עשויים מפלסטיק ואלומיניום. האלמנטים המחברים של החבלים ואת המוט עשויים נירוסטה.

אורך: 4.0 מ'
רוחב: 4.0 מ'
גובה: 2.4 מ'
שטח מינימלי: עיגול ברדיוס של 3.7 מטר
קבוצת גיל: מגיל 3 עד 14 שנים
גובה נפילה: 1.0
היסודות ממוקמים בעומק של 0.7 מ'



מתקני אקסטרים

מתקן טיפוס פרמידת "טריטון" מק"ט NR-208



אורך: 12.5 מ'

רוחב: 12.5 מ'

גובה: 8 מ'

שטח מינימלי: עיגול ברדיוס של 7.25

מטר

קבוצת גיל: מגיל 5 עד 14 שנים

מתקן טיפוס פרמידת "קליבן" מק"ט NR-209

אורך: 12.3 מ'

רוחב: 12.3 מ'

גובה: 7 מ'

שטח מינימלי: עיגול ברדיוס של 7 מטר

קבוצת גיל: מגיל 5 עד 14 שנים





מתקני אקסטרים

מתקן טיפוס פירמידת "סינופ" מק"ט NR-211





אורך: 8 מ'
רוחב: 8 מ'
גובה: 4.5 מ'
שטח מינימלי: עיגול ברדיוס של 4.8 מטר
קבוצת גיל: מגיל 5 עד 14 שנים

מתקן טיפוס פרמידת "טיטאן" מק"ט NR-204

אורך: 9.8 מ'
רוחב: 9.8 מ'
גובה: 6 מ'
שטח מינימלי: עיגול ברדיוס של 5.5 מטר
קבוצת גיל: מגיל 5 עד 14 שנים



מתקן טיפוס "קן נשרים" מק"ט CPZ 005




האלמנט המבני העיקרי הוא מוט פלדה 6.5 מ מוגן מפני קורוזיה על ידי גלוון בחום. מבנה החבל מורכב מחבלים עיקריים קבועים באדמה באמצעות צלחות עוגן בגולוון חם. מתיחה מתאפשרת על ידי בריחים רומיים מגולוונים. אטרקציה נוספת היא המשטח האופקי המורכב מ 4 קני ציפור. הרשת עשויה מחבל פוליפרופילן מחוזק בחוטי פלדה מגולוונים. הקוטר של החבל הוא 16 מ"מ. האלמנטים המחוברים של החבלים עשויים מפלסטיק ואלומיניום. האלמנטים המחוברים של החבלים ואת המוט עשויים נירוסטה.

גובה: 6.5 מ'
שטח מינימלי: עיגול ברדיוס של 11 מטר
קבוצת גיל: מגיל 3 עד 14 שנים
גובה נפילה: 2.45



מתקני אקסטרים

מתקן עלה ורד "קשתית" מק"ט NR-607





אלמנטים מבניים עיקריים עשויים מצינורות בקוטר של 88.9 מ"מ, ידיות עם צינורות בקוטר של 42.4 מ"מ. כל האלמנטים המבניים עשויים נירוסטה היסודות בטון שנקבעו בעומק של 0.6 מ', השכבה העליונה של המושב עשוי קרום גומי מחוזק בעובי של 10 מ"מ. החיבור של החבלים עם מבנה הפלדה חבלים בקוטר 16 מ"מ, פוליפרופילן, מוברגים, מחוזקים בחוטי פלדה מגולוונים. החיבורים עשויים פוליאמיד או אלומיניום. ברגים עשויים נירוסטה או פלדה.

אורך: 2.6 מ'
רוחב: 2.6 מ'
גובה: 1.6 מ'
שטח מינימלי: מעגל עם רדיוס של 2.6 מ'
קבוצת גיל: בין 0 ל-14 ש'
גובה נפילה: 1 מ'
היסודות ממוקמים בעומק 0.8 מ'



מתקן אתגרי משולב "מבוך רשת" מק"ט NR-422



חומרים:

אורך: 7.2 מ'

רוחב: 17.47.2 מ'

גובה: 5.5 מ'

עמודים: ברזל מגולוון

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה

פוליפרופילן

פאנלים: HDPE עובי 18 מ"מ.


גיל משתמשים: 5-14

מס' משתמשים: 80

מתקן חבלים דגם "גוגס" מק"ט NR-413





GUGS



למתקן עמוד פלדה ממוקם במרכז עם קוטר של 168.3 מ"מ, אשר 6 קורות פלדה עם קוטר של 101.6 מ"מ. הרשתות מהודקות עם רשתות, סולמות, כבלים וטיפוס גומי. מבנה פלדה מוגן מפני קורוזיה על ידי גלון בטבול חם. פלטפורמה מחוברת לרמה המוגדרת על HPL העשויה מלוח ידי הרשת האופקית. החבלים המשמשים את המכשיר הם בקוטר של 16 מ"מ והם עשויים פוליפרופילן, מחוזקים גם עם מחרוזות פלדה. כל מחברים עשויים נירוסטה. בסיס בטון מזוין אחראי על חיבור המוט עם הקרקע.

אורך: 4.0 מ'
רוחב: 3.5 מ'
גובה: 3.7 מ'
שטח מינימלי: מעגל עם רדיוס של 3.9 מ'
קבוצת גיל: 5 עד 14 שנים
גובה נפילה: 1.5 מ'
היסודות ממוקמים בעומק של: 1 מ'

מתקן טרמפולינה מק"ט CP-019



חומרים:

גובה: 1.6 מ'

עמודים: ברזל מגולוון

חבלים: חבלים עשויים מכבלי מתכת מצופה

פוליפרופילן

משטח קפיצה: גומי גמיש.

גיל משתמשים: 5-14


שטח בטיחות: 7.6*8.3 מ"ר

מס' משתמשים: 80




מתקני אקסטרים

מתקן קיר טיפוס
ניתן להרכבה בגדלים שונים



89201



89203

מתקן
מק"ט CPZ-020



מתקני מדע

לכל הגילאים



מתקני אקסטרים



250 twister



100 hicptl



150 fh



650-SPRNK מתקן סובי ממטרה



450 ss



500 ptgr



מתקני אקסטרים



200 mw



300 spun2



מתקני מדע

מתקן אופני מערבולת 250-TWISTER



תיאור המתקן:

אופני רכיבה מחוברים לגליל מלא בנוזל. תנועת הרכיבה מערבבת את הנוזל בתוך הגליל ליצירת אפקט מערבולת. ילד או מבוגר רשאים להשתמש באופני רכיבה המוגדרים מראש.

מפרט טכני:

גיל: 3-14

שטח בטיחות: 45^2 מ'

גובה: 2.5 מ'

משקל: 180 ק"ג

חוקי פיזיקה:

- אפקט קוריוליס
- כוח צנטריפוגלי
- חיכוך נוזלי אינרציה
- צמיגות
- כוח משיכה

אנרגיה חלופית:

- אנרגיה קינטית

העולם והיקום:

- מערבולת | ציקלון טרופי



מתקני מדע

מתקן הליקופטר 100-HLCPTR



תיאור המתקן:

מבנה המדמה טיסה של מסוק בישיבה במנשא דמוי תא הטייס. הילד ירים תחילה את המכשיר על ידי הפעלת משאבה ידנית, וברגע שתא הטייס למעלה ידוּוּשו ברגליהם כדי ליזום תנועת מדחף ולשלוט על מהירות הטיסה. האנרגיה שנוצרת מהעבודה הידנית תומר לאור בצידי במסוק למעלה על הפרופלור.

מפרט טכני:

גיל: 3-14
שטח בטיחות: 138^2 מ'
גובה: 5.5 מ'
משקל: 3,000 ק"ג

חוקי פיזיקה:

- כוח הרמה
- מומנט
- מרכז כובד
- אווירודינמיקה
- אינרציה

אנרגיה חלופית:

- הפעלה ידנית של מערכת הידראולית
- אנרגיה מכנית ← חשמל
- אנרגיה מכנית ← כוח עילוי

מתקן טיסה בשחקים 150-FH



תיאור המתקן:

משחק אינטראקטיבי, מהנה למבוגרים וילדים כאחד, הזורש קואורדינציה, עם שחקנים שמתחרים או משתפים פעולה עם שחקנים אחרים. לעוף גבוה מחייב שחקנים לעלות על אופניים ולייצר אנרגיה להנעת מטוסים. ככל שמהירות הדיווש גדולה יותר מטוסים מסתובבים מהר יותר ועולים גבוה יותר. כוחות צנטריפוגליים, החזר אור, כוחות מומנט ואנרגיה סולארית ככוח מקור כולם מודגמים.

מפרט טכני:

גיל: 3-14
שטח בטיחות: 45² מ'
גובה: 5.5 מ'
משקל: 500 ק"ג

חוקי פיזיקה:

- כוח צנטריפוגלי
- כוח כבידה
- מומנט

אנרגיה חלופית:

- אנרגיה מכנית ← חשמל
- אנרגיה מכנית ← כוח עילוי

העולם והיקום:

- מהירות האור



מתקני מדע

מתקן סובי ממטרה 650-SPR NK



תיאור המתקן:

דווש על אופניים וראה כיצד דיווש גורם לממטרות על העמודים להסתובב ולהשמיע צלילים. בראש כל עמוד הממטרה נמצא כלי נגינה המסמל את הצליל המופק, ובעמוד הצד מותקן פאנל סולארי. אנרגיית השמש מומרת לאנרגיה חשמלית ודרכה מופעלת מערכת השמע. כל זוג אופניים מפיק צליל של כלי נגינה ויחד מנגנים סימפוניה של שיר ידוע. לדווש ולגלות איזה שיר אתה יכול לנגן, מחיאות הכפיים יבואו בסוף.

מפרט טכני:

גיל: 3-14

שטח בטיחות: 89.1² מ'

גובה: 5.5 מ'

משקל: 2000 ק"ג

חוקי פיזיקה

צליל - במובן צליל הוא הפרעה גופנית מחזורית המתפשטת דרך החומר, אשר יכולה להיספג על ידי איבר או מכשיר שמיעה ולתרגם לחוויה חושית שמיעתית. בגלל אופיו המחזורי, הצליל הוא סוג של גל, והוא יכול להתפשט דרך גז, נוזל, מוצק ופלזמה. גל הקול מתבטא בשינויי הלחץ המתפשטים בחומר, ולכן, לפי הגדרה אחרת, הצליל הוא רצף מחזורי של צפיפות מולקולרית ודילול, או גלים באורך הנמשכים בתווך (החומר שבו הקול ממרחים, למשל אוויר). מחולל הקול נקרא גם מקור הגל. גלי קול ניתן לתאר בצורה גרפית, כאשר ציר אחד הוא ציר הזמן או המרחב, והציר השני הוא צפיפות המדיום.

אנרגיה חלופית:

- אנרגיה מכנית ← חשמל
- אנרגיה מכנית ← כוח עילוי

מתקן פטריית שיווי משקל 450-SS



תיאור המתקן:

פלטפורמה בצורת פטרייה התייצבה אך ורק במרכזה ולכן נוטה לכיוון הצדדים כאשר עומדים עליהם. קצוות הפלטפורמה מחוברים בחבלים לכמה יתדות ונמשכו במשקל של קופסאות מעוקבות. כל הקופסאות מעוצבות באופן שווה עם זאת משקל שונה, הממחיש את הרעיון של משקל סגולי. סט של 4 כפתורים חשמליים גדולים המותקנים על גבי הפלטפורמה, משמשים למשחק משחק הילדים האגדי של סיימון אומר. הילדים קופצים על הרציף ומשחקים את המשחק עם הרגליים, מחזדים את כישורי זיכרון תוך התגברות על הפלטפורמה הלא מאוזנת.

מפרט טכני:

גיל: 3-14

שטח בטיחות: 64² מ'²

גובה: 1.0 מ'

משקל: 400 ק"ג

חוקי פיזיקה:

- משקל סגולי
- מסה

אנרגיה חלופית:

- אנרגיה סולרית ← חשמל



מתקן הליכון פיתגורס 500-PTGR



מפרט טכני:

גיל: 3-14

שטח בטיחות: 19^2 מ'

גובה: 1.8 מ'

משקל: 400 ק"ג

תיאור המתקן:

מכשיר הליכון עגול. הליכה או ריצה מעליו מסתובב הפלטפורמה ומהווה סביבה לא מאוזנת מאתגרת. מרכז הפלטפורמה מכיל 3 ריבועים המותאמים באופן היוצר משולש ישר זווית. הפלטפורמה מלאה בנוזל שממלא בדיוק את הגדול יותר שלושת הריבועים. תוך כדי משחק הנוזל, עקב כוחות הכבידה, נודד מסביב. ניתן לראות בבירור שכמות הנוזל הנדרשת למילוי הריבוע הגדול היא זהה לכמות הנדרשת למילוי שני הריבועים האחרים יחד, לכן הממחיש את משפט פיתגורס. תנועת הסיבוב מומרת לאנרגיה כלומר לאחר מכן משמש להארת המבנה.

חוקי פיזיקה:

- משפט פיתגורס
- חוק כלים שלובים
- אנרגיה פוטנציאלית

אנרגיה חלופית:

- אנרגיה מכנית ← חשמל



מתקני מדע

מתקן קפיצת ירח 200-MW



תיאור המתקן:

רתמת ישיבה תלויה מעמוד מרכזי. הילד יושב בתוך הרתמה וקופץ נגד לוח עגול כדי להתחיל להסתובב סביב המוט. תנועת הקפיצה מדמה את תחושת כוח משיכה מופחתת על פני הירח וממחישה פיזיקליות שונות אלמנטים כמו החוק השלישי של ניוטון, כוח המשיכה ועוד.

מפרט טכני:

גיל: 3-14

שטח בטיחות: 28.3^2 מ'

גובה: 3.9 מ'

משקל: 600 ק"ג

חוקי פיזיקה:

- חוק השלישי של ניוטון
- כוח כבידה
- אנרגיה פוטנציאלית
- אנרגיה קינטית
- תנע זוויתי

אנרגיה חלופית:

- אנרגיה סולרית ← חשמל

העולם והיקום:

- קפוצ' כמו אסטרונאוט על הירח



מתקני מדע

מתקן קרוסלת מערכת השמש 300-SPUN



תיאור המתקן:

מערכת השמש שלנו. ילדים יושבים בתוך קרוסלה בצורת כדור המייצג את שמש. כדור הארץ והירח המחוברים על ציר עליון נעים ביחס לשמש כקרוסלה מסתובבת. לוחות תצוגה מראים את הגדלים והמיקום היחסיים של כוכבי לכת ומסלולם סביב השמש. הסברים על מערכת השמש שלנו כוללים מידע על אורך ימים, חודשים ו שנים כתוצאה ממסלולים.

חוקי פיזיקה:

• אנרגיה קינטית

אנרגיה חלופית:

• אנרגיה מכנית ← חשמל

העולם והיקום:

- מערכת שמש
- ליקוי ירח
- יום/לילה
- שמש/ירח
- עונות

מפרט טכני:

גיל: 3-14

שטח בטיחות: 50² מ'

גובה: 2 מ'

משקל: 400 ק"ג

הפינה הירוקה 100-RC



תיאור המתקן:

מרכז מחזור, להפרדת הפסולת למספר תאים כגון פחיות, זכוכית, נייר, ניילון ואשפה אורגנית. מרכז המחזור חש בילדים מתקרבים ומקיים איתם אינטראקציה באמצעות התקן שמע. משאבות ואקום מכווצות בקבוקי פלסטיק על ידי הסרת אוויר, פחים נמעכים והכל מבוצע על ידי הילדים שמרגישים מעורבים ומקבלים משוב חיובי ממכשירי השמע.

מפרט טכני:

גיל: 3-14
שטח בטיחות: 0.8^2 מ'
גובה: 2.6 מ'
משקל: 200 ק"ג

חוקי פיזיקה:

• ואקום - מכווץ את הבקבוקים


אנרגיה חלופית:

• אנרגיה סולארית ← חשמל

העולם והיקום:

• זמן שלוקח לחומר להיפטר

עלה ורד 350-SEESAW



תיאור המתקן:

מרכז מחזור, להפרדת הפסולת למספר תאים כגון פחיות, זכוכית, נייר, ניילון ואשפה אורגנית. מרכז המחזור חש בילדים מתקרבים ומקיים איתם אינטראקציה באמצעות התקן שמע. משאבות ואקום מכווצות בקבוקי פלסטיק על ידי הסרת אוויר, פחים נמעכים והכל מבוצע על ידי הילדים שמרגישים מעורבים ומקבלים משוב חיובי ממכשירי השמע.

מפרט טכני:

גיל: 3-14
שטח בטיחות: 32 מ^2
גובה: 2.6 מ'
משקל: 250 ק"ג

חוקי פיזיקה:

- חוק כלים שלובים
- תנועה מקבילית

ספסל מוביוס MB-550



תיאור המתקן:

ספסל דמוי משולש כאשר כל קצה מעוצב בגובה שונה, מתן נוחות מותאמת לילדים בגילאים שונים ולמבוגרים כאחד. להיות ליתר דיוק, הספסל מעוצב למעשה כמו מוביוס, משטח בעל צד אחד בלבד ורק מרכיב גבול אחד. צורת לוגו המיחזור הבינלאומי היא בצורת מוביוס. כדי להמחיש את הפלא הפיזי הזה, כדורים מחוברים לצד הספסל. הילד יחליק את הכדורים לאורך הספסל ויבחין באופן מפתיע שכדור מתחיל בצד החיצוני של הספסל ישלים את המעגל בצד הפנימי, לסיום שהספסל הוא אכן חד צדדי.

חוקי פיזיקה:

טבעת מוביוס- צורה זו ממדית בעלת צד אחד בלבד, כמו הספסל שלפניכם. עיכבו אחר צדי הספסל ושימו לב שהצד העליון של הספסל עליו אתם יושבים הוא גם צדו התחתון.

מפרט טכני:


גיל: 3-14

שטח בטיחות: 11² מ'

גובה: 0.59 מ'

משקל: 250 ק"ג

שלט מדבר 600-SIGN



תיאור המתקן:
 לכל מוצר ניתן להוסיף עמוד שלט אחד או יותר. עמודי שלט מספקים הנחיות הפעלה, חוקי הפיזיקה הרלוונטיים ועוד טריוויה ותוכן מעשיר. עמודי שלט מצוידים במכשיר שמע לקריינות הבא או אולי לספק מידע נוסף. עמודי שלט יכולים להיות מחוברים למקור חשמל או להיות משובץ עם מערכת אנרגיה אספקה עצמית, המבוססת על פאנל סולארי.

מפרט טכני:
 גיל: 3-14
 שטח בטיחות: 72 מ'²
 גובה: 2.5 מ'
 משקל: 60 ק"ג

אנרגיה חלופית:
 • אנרגיה סולארית ← חשמל

מתקנים נגישים

לכל הגילאים



מתקנים גישים



CV-011



R4262DP



R5023




R4280



2308



R4502



RE-292



R4613



R4705



R4614



R5201



MA 12-5005



CC 44-2001



R7133



R7122D




R7173



26179



26189



R7174



R4110MCD




R4110MCD



CPz-334



CPZ-222J



CPZ-3002



מתקנים גישים





מתקנים נגישים

מתקן רמפה מק"ט
MA 12 5006



חומרים:



פאנלים ומושבים פנימיים: HPL
בעובי 13 מ"מ.
שטח בטיחות: 12 X 10.2 מ"ר.

גיל משתמשים: 2-12
מס' משתתפים: 63
גובה מתקן: 2.7 מ'
מס' אלמנטים: 17



מתקנים גישים

מתקן רכב דגם הסעת תלמידים מק"ט CV011



חומרים:

פאנלים ומושבים פנימיים: HPL
בעובי 13 מ"מ.
שטח בטיחות: 5.83 x 4.28 מ"ר.


גיל משתמשים: 1-6
מס' משתתפים: 12
גובה מתקן: 1.32 מ'
מס' אלמנטים: 17



מתקנים נגישים




מתקן משולב "משאית ההפתעות" מק"ט R4280



חומרים:
עמודים: מעץ
פאנלים ומשטחים: HDPE עובי דופן
18 מ"מ.
גובה מתקן: 3.13 מ'.

גיל משתמשים: 3-14
מספר משתמשים: 25
גובה נפילה: 1.28 מ'.

מתקן קרוסלה נגישה לכיסא גלגלים מק"ט 2308





חומרים:

מסגרת מתכת: פלדה בגליון חם בצביעה באווירה ימית
מושבים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ

גיל משתמשים: לכל הגילאים
מספר משתמשים: 2 (בעלי מוגבלויות במקביל)
גובה נפילה: 0.35 מ'

מתקן קרוסלה נגישה לכיסא גלגלים מק"ט R4502




חומרים:

בסיס פנימי: פלדה בגליון חם בצביעה באווירה ימית.
פאנלים ומאחזים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
גובה מתקן: 0.79 מ'.

גיל משתמשים: 3-14
מספר משתמשים: 9
גובה נפילה: 0.80 מ'.



מתקן נדנדת כיסא גלגלים מק"ט 201450



חומרים:

ועמודים: ברזל מגולוון.
חבל אחיזה: כבל ברזל מצופה
בפרופירופילן.

דרישות נוספות:

המתקן חייב להיות מגודר בנפרד עם
שער ברוחב 1.6 ומנעול.
השימוש בפיקוח בלבד.
יש לשים שילוט כללי.
יש להשים מדרך עיוורים בכניסה

מתאים לגילאי: כל הגילאים - עד משקל

מס' משתמשים: 1


גובה מתקן: 2.7 מ'

בוכנה הידראולית

שטח בטיחות: 2.5*7.0 מ"ר



נדנדה גישה מק"ט CPZ-334




חומרים:

מוט אחיזה לנדנדות ועמודים: ברזל מגולוון.
פאנלים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ
מושבים: פוליפרופילן.

מתאים לגילאי: 3 ומעלה
מס' משתמשים: 1
גובה מתקן: 2.63 מ'



מתקן נענוע מק"ט R4705





חומרים:

מוט נענוע: ברזל מגולוון.
פאנלים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
גובה מתקן: 0.54 מ'.

גיל משתמשים: 1-9
מספר משתמשים: 5
גובה נפילה: 0.6 מ'.



מתקן קפיצי מק"ט RE-292




חומרים:
מוט אחיזה לידיים, עמודים וקפיץ: אלומיניום
ונירוסטה.
פאנלים ומושב: HPL עובי דופן 13 מ"מ.

גיל משתמשים: 1-6
מספר משתמשים: 2
גובה נפילה: 0.42 מ'.





מתקן קפיצי מק"ט R4613



חומרים:
מוט אחיזה לידיים, עמודים וקפיץ: ברזל
מגלון.
פאנלים ומושב: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
גובה מתקן: 0.85 מ'.

גיל משתמשים: 1-9
מספר משתמשים: 1

מתקן קפיצי מק"ט R4614




חומרים:

קפיץ: מברזל מגולוון.
 מוט אחיזה ופאנלים: HDPE עובי 18 מ"מ.
 גובה מתקן: 0.78 מ'.

גיל משתמשים: 1-9
 מספר משתמשים: 3
 גובה נפילה: 0.52 מ'.

מתקן כושר מתיחה ותלייה לפעוטות מק"ט R5201





חומרים:

מוט אחיזה: פלסטיק.
 פאנלים: HDPE עובי 18 מ"מ.
 גובה מתקן: 1.33 מ'.

גיל משתמשים: 0-6
 מספר משתמשים: 3
 גובה נפילה: 1.04 מ'.

מתקן כושר למבוגרים לשיפור הזיכרון מק"ט R7173




גיל משתמשים: 14 ומעלה.
מספר משתמשים: 4

חומרים:

פאנלים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
גובה מתקן: 1.24 מ"מ.
מושבים: ברזל מגולוון.

מתקן כושר משולב לחיזוק שרירי הרגליים ולשיפור הזיכרון מק"ט R7174




גיל משתמשים: 14 ומעלה.
מספר משתמשים: 4
גובה נפילה: 0.5 מ'.

חומרים:

פאנלים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
גובה מתקן: 1.24 מ"מ.
מושבים: ברזל מגולוון.



מתקן כושר למבוגרים לחיזוק מפרקי הרגליים מק"ט R7133



חומרים:

פאנלים לרגליים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
גובה מתקן: 0.92 מ"מ.
מושבים: ברזל מגולוון.


גיל משתמשים: 14 ומעלה.

מספר משתמשים: 2

גובה נפילה: 0.5 מ'.



מתקן כושר למבוגרים לשיפור הזיכרון מק"ט R7122D



חומרים:

פאנל ולוח סיבוב: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
גובה מתקן: 1.01 מ"מ.

גיל משתמשים: 14 ומעלה.


מספר משתמשים: 2



מתקנים נגישים



מתקן לאימון הזרועות ושרירי בית החזה מק"ט 26179




חומרים:

שלד מתקן: פלדה מגולגלת.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני
והינם אל-חלד.

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.80 מ'



מתקן לאימון הזרועות וחיזוק חגורת הכתפיים מק"ט 26189



חומרים:

שלד מתקן: פלדה מגולגלת.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני
והינם אל-חלד.

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.80 מ'




מתקני עץ

לכל הגילאים




AT-18070012



AT-17990005




AT-18030011






AT-18130007



AT-17150001




10





מתקן דגם "תחנת קמח" מק"ט AT-18070012



חומרים:

מתקן עשוי מעץ רוביניה משובח
מגלשות: פלדה מגולוונת
חבלים: פרופיפופילן

מתאים לגילאים: 4-15

מס' משתתפים: 15

גובה המתקן: 3.60 מ'

אורך המתקן: 12.00 מ'



רוחב המתקן: 8.20 מ'

גובה נפילה: 1.95 מ'





מתקן מבוך דגם "ג'ין-ג'אנג" מק"ט AT-17990005



חומרים:

מתקן עשוי מעץ רוביניה משובח

מתאים לגילאים: 6-15

מס' משתתפים: 10

גובה המתקן: 5.00 מ'


אורך המתקן: 12.30 מ'

רוחב המתקן: 9.00 מ'

גובה נפילה: 1.10 מ'





מתקן דגם "מבצר ג'זרי" מק"ט AT-18030011



חומרים:
מתקן עשוי מעץ רובינייה משובח
מגלשות: פלדה מגולוונת
חבלים ומגלשות: פוליפרופילן

מתאים לגילאים: 6-15
מס' משתתפים: 20
גובה המתקן: 5.20 מ'
אורך המתקן: 22.00 מ'
רוחב המתקן: 12.60 מ'
גובה נפילה: 1.50 מ'

מתקן דגם "עוגת יום הולדת" מק"ט AT-18130007



חומרים:


מתקן עשוי מעץ רובינייה משובח
 חבלים: פוליפרופילן

מתאים לגילאים: 6-15
 מס' משתתפים: 10
 גובה המתקן: 2.70 מ'
 אורך המתקן: 5.00 מ'
 רוחב המתקן: 5.00 מ'
 גובה נפילה: 2.70 מ'



מתקני עץ

מתקן דגם "עיר העץ" מק"ט AT-17150001



חומרים:

מתקן עשוי מעץ רובינייה משובח
מגלשות: פלדה מגולוונת
רכיבי נירוסטה
חבלים: 16 מ"מ.

מתאים לגילאים: 4-15
מס' משתתפים: 15
גובה המתקן: 3.60 מ'
אורך המתקן: 12.00 מ'
רוחב המתקן: 8.20 מ'
גובה נפילה: 1.95 מ'

מתקני בדנות

קרוסלות

ומתקני בענוע

לכל הגילאים



מתקני נדנדות וקרוסלות



cpz-331



Cpz-333



CPz-328-V2



m-140



CPZ-336



CPZ-332



CPz-331a,332a,333a,334a



m-120




CPz-331a,332a,333a,334a,335a



מתקני נדנדות וקרוסלות

נדנדת בוגרים מק"ט CPZ-331




חומרים:

המבנה התומך עשוי צינורות עגולים עשויים נירוסטה (כרום).
מחברים העמידים בפני תנאי מזג האוויר.
המטוטלת עם אלמנטים הזזה חסינים לקרוזיה
מושבים: מגומי

קבוצת גיל: 3-14 שנים
מס' משתמשים: 2
גובה מתקן: 2.63 מ'

נדנדת קן ציפור מק"ט CPZ-333





חומרים:

המבנה התומך עשוי צינורות עגולים עשויים נירוסטה (כרום).
מחברים העמידים בפני תנאי מזג האוויר.
המטוטלת עם אלמנטים הזזה חסינים לקרוזיה
מושב: צינור נירוסטה עטוף בחבל פוליפרופילן.



קבוצת גיל: 3-14 שנים
מס' משתמשים: 2
גובה מתקן: 2.63 מ'

מתקן אומגה כפול-יחיד



נדנדת פעוטות מק"ט

CPZ-332



חומרים:

המבנה התומך עשוי צינורות עגולים עשויים נירוסטה (כרום).
מחברים העמידים בפני תנאי מזג האוויר.
המטוטלת עם אלמנטים הזזה חסינים לקורוזיה
מושבים: מגומי

קבוצת גיל: 3-14 שנים

מס' משתמשים: 2


גובה מתקן: 2.63 מ'



מתקני נדנדות וקרוסלות

סט נדנדות

מושב קן ציפור, מושב נגיש לבעלי מוגבלויות, שני מושבי בוגרים ושני מושבי פעוטות
מק"ט CPz-331a,332a,333a,334a



חומרים

עמודים: פלדה בגלון חם בצביעה באווירה ימית
שרשראות: נירוסטה
חבלים: פוליפרופילן קוטר 16 מ"מ בצבע אדום ושחור
מושב בוגרים: מגומי פרמיו
מושב קן ציפור ונכים: בסיס נירוסטה עטוף בחבל
מושב פעוטות: מגומי EPDM


גיל משתמשים: לכל הגילאים
מספר משתמשים: 8
גובה מתקן: 2.63 מ'



מתקני נדנדות וקרוסלות

נדנדת סוס חבל "סוסיה"

מק"ט CPz-328-V2




חומרים

עמודים: פלדה בגליון חם בצביעה באווירה ימית
אלמנט תילוי: נירוסטה (בצבע כסף – אינו צבוע)
חבלים: פוליפרופילן קוטר 16 מ"מ בצבע שחור

גיל משתמשים: 3-14
מספר משתמשים: 4
גובה מתקן: 3.07 מ'

נדנדת בוגרים "URANO"

מק"ט M-140



חומרים

עמודים: פלדה בגליון חם בצביעה באווירה ימית
שרשראות: נירוסטה
מושב בוגרים: מגומי



גיל משתמשים: 8-16
מספר משתמשים: 1
גובה מתקן: 2.500 מ'



מתקני נדנדות וקרוסלות

סט נדנדות

מושב קן ציפור, מושב נגיש לבעלי מוגבלויות, שני קרוסלה עמידה, מושבי בוגרים ושני מושבי פעוטות
מק"ט CPz-331a,332a,333a,334a,335a



חומרים


עמודים: פלדה בגליון חם בצביעה באווירה ימית
קרוסלה תלויה: נירוסטה (בצבע כסף – אינו צבוע)
חבלים: פוליפרופילן קוטר 16 מ"מ בצבע אדום ושחור
מושב בוגרים: מגומי פרמיו
מושב קן ציפור ונכים: בסיס נירוסטה עטוף בחבל
שרשראות: נירוסטה
מושב פעוטות: מגומי EPDM

גיל משתמשים: לכל הגילאים
מספר משתמשים: 9
גובה מתקן: 2.63 מ'



מתקני נדנדות וקרוסלות

נדנדת "הורה וילד" מק"ט R4116



חומרים:


חצובה ממתכת ועליה מותקנים מושב פשוטות
אשר GAME TIME מגומי ומושב שטוח
מחברים ביניהם ע"י מסגרת ממתכת ותלויים
בעזרת שרשראות.

קבוצת גיל: 1-90 שנים
גובה נפילה: 1 מ', 1.5 מ'



מתקני נדנדות וקרוסלות


קרוסלת עמידה מק"ט CPZ-335W



חומרים:
בסיס מתקן: ברגל מגולון.
חלק נע: נירוסטה/ ברזל מגולון.
שטח בטיחות: 4.52x4.36 מ"ר.

גיל משתמשים: 3-12
מספר משתמשים: 1
גובה: 2.523 מ'

נדנדת "איקרו" מק"ט M-120





חומרים:
קורת עמידה: HDPE עובי 18 מ"מ.
המבנה התומך עשוי צינורות עגולים עשויים פלדה מגולוונת.
מחברים מנירוסטה העמידים בפני תנאי מזג האוויר.

קבוצת גיל: 8-16 שנים
גובה נפילה: 0.6 מ'
גובה מתקן: 6.5x1.8 מ"ר
משקל עד 100 ק"ג



מתקני נדנדות וקרוסלות



קרוסלה שכיבה אתגרית "יופי" מק"ט CA 500



חומרים:
פאנלים: HPL עובי דופן 13 מ"מ
מאחזי יד: נירוסטה
שטח בטיחות: 5.5x5.5 מ"ר.

גיל משתמשים: 3-12
גובה מתקן: 59 ס"מ
מספר משתמשים: 6

קרוסלה קלאסית מק"ט PZ-207





חומרים:
פאנלים והגה: ברזל מגולוון
שטח בטיחות: קוטר 5.29 מ"ר.

גיל משתמשים: 3-12
גובה מתקן 715 ס"מ
מספר משתמשים: 8



מתקני נדנדות וקרוסלות


קרוסלה סביבון "קוברה" מק"ט CA 110



חומרים:
פאנלים: HPL עובי דופן 13 מ"מ
מאחזי יד: נירוסטה
שטח בטיחות: 4.5 קוטר.

גיל משתמשים: 6-14
מספר משתמשים: 1

קרוסלה מטורפת מק"ט CA 150




חומרים:
פאנלים והגה: נירוסטה
שטח בטיחות: קוטר 5.2 מ"ר.

גיל משתמשים: 3-12
מספר משתמשים: 4



מתקני נדנדות וקרוסלות

קרוסלה "כוכב הנינג'ה" מק"ט CA 300





חומרים:

פאנלים: HPL עובי דופן 13 מ"מ
מאחזי יד: נירוסטה
שטח בטיחות: 5x5 מ"ר.

גיל משתמשים: 2-6
מספר משתמשים: 4


קרוסלה קלאסית מק"ט CA 503



חומרים:

פאנלים והגה: נירוסטה
שטח בטיחות: קוטר 5.5 מ"ר.

גיל משתמשים: 2-10
מספר משתמשים: 6



RE 298




2230




CPZ-329



CPZ-325



23200



R4715



77201



M-710




M-730



מתקני בענוד



M-160



2235



23040



M-720



M-110



M-130




CPZ-350



CPZ-603

מתקן קוף קטן מק"ט RE 298





חומרים:

לוחות: HPL עובי דופן 13 מ"מ
 ידיות עשויות נירוסטה
 קפיץ פלדה
 שטח בטיחות: 5.88X3.51 מ"ר.

מתאים לגילאים: 6-12
 מס' משתתפים: 2
 גובה נפילה: 1.26 מ'

מתקן נענוע מק"ט 2230




חומרים:

בסיס מתקן: ברזל מגולוון.
 מושבים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
 שטח בטיחות: 5.15X2.75 מ"ר.

מתאים לגילאים: 3-14
 מס' משתתפים: 2
 גובה נפילה: 0.91 מ'

מתקן מנירוסטה מק"ט CPZ-329




חומרים:

בסיס נדנדה: ברזל מגולוון.
 ידיות ומושבים: HDPE עובי 18 מ"מ.
 שטח בטיחות: 4.71x2.48 מ"ר.

מתאים לגילאים: 6-12
 מס' משתתפים: 2
 גובה מתקן: 859

מתקן נענוע מק"ט CPZ-325





חומרים:

בסיס מתקן: ברזל מגולוון.
 מושבים וידיות: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
 שטח בטיחות: 3.5x2.5 מ"ר.

מתאים לגילאים: 3-14
 מס' משתתפים: 2
 גובה מתקן: 820

מתקן נענוע מק"ט 23200





חומרים:

בסיס מתקן: ברזל מגולוון.
מושבים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.

מתאים לגילאים: 3-14
מס' משתתפים: 2
גובה מתקן: 2.540 מ'

מתקן נענוע בעמידה דגם "אשכול" מק"ט R4715




חומרים:

משטח דריכה: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
עמודים: ברזל מגולוון (צבוע), עמידים לעשרות שנים ללא קורוזיה.
חלק נע: על בסיס נירוסטה.

גילאים: 3-14
מס' משתמשים: 2
גובה מתקן: 1.300 מ'


נדנדת נירוסטה "אופיר" מק"ט 77201



חומרים:
שלד: ברזל מגולוון
מושבים: HDPE עובי 18 מ"מ.

קבוצת גיל: 3-14 שנים
 גובה מתקן: 924 מ'
 גובה נפילה: 1.12 מ'


מתקן נענוע דגם "DIODE" מק"ט M-710



חומרים:
 גובה נפילה: 0.4 מ'.
 גובה המתקן: 1.2 מטר.
 גודל המתקן: 0.7X0.5 מ"ר.
 גודל שטח בטיחות: 3.5X2.5 מ"ר.
עמודים: ברזל מגולוון (צבוע), עמידים לעשרות שנים ללא קורוזיה.
מדרכים ודפנות: HDPE עובי דופן 18 מ"מ
מסגרת: פלדה מגולוונת בצביעה באווירה ימית, מ HDPE עובי דופן 18 מ"מ
 בעל מנגנון קפיצי שיכוך גומי תוצרת רוסטה סוויס

גילאים: 3-12
 מס' משתמשים: 2

מתקן נענוע דגם "LOOP" מק"ט M-730




חומרים:

מושבים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ
 מסגרת: פלדה מגולוונת (בצבע כסף – לא צבועה)
 בעל מנגנון שיכוך גומי קפיצי מתוצרת רוסטה סוויס

גילאים: 3-12
 מס' משתמשים: 4
 גובה נפילה: 0.9 מ'.

מתקן נענוע דגם "ORBIT" מק"ט M-720




חומרים:

גובה נפילה: 0.5 מ'.
 פאנלים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ
 מסגרת: פלדה מגולוונת (בצבע כסף – לא צבועה)
 בעל מנגנון שיכוך גומי קפיצי מתוצרת רוסטה סוויס
 גובה המתקן: מטר
 גודל המתקן: 0.3X 1.0 מ"ר.
 גודל שטח בטיחות: 2.8X2.1 מ"ר.

גילאים: 3-12
 מס' משתמשים: 1


מתקן נענוע סיבובי דגם "DRIOPE" מק"ט M-110



חומרים:
עמודים: ברזל מגלון (צבוע), עמידים לעשרות שנים
 ללא קורוזיה.
מדרך: EDPE עובי דופן 18 מ"מ.

גילאים: 8-16
מס' משתמשים: 1
גובה נפילה: 0.3 מ'.


מתקן נענוע סיבובי דגם "VULCANO" מק"ט M-130



חומרים:
גודל המתקן: 0.7 X 0.8 מ"ר.
גובה מתקן: 0.85 מ'.
גודל שטח בטיחות: קוטר 5.0 מ'.
עמודים: ברזל מגלון (צבוע), עמידים לעשרות שנים
 ללא קורוזיה.
מדרך ומשענת: EDPE עובי דופן 18 מ"מ.

גילאים: 8-16
מס' משתמשים: 1
גובה נפילה: 0.6 מ'.

מתקן נענוע דגם "CAOS" מק"ט M-160





חומרים:

גובה המתקן: 1.6 מטר.
 גודל המתקן: 1.4X0.7 מ"ר.
 גודל שטח בטיחות: 4.3X4.3 מ"ר.
 עמודים : ברזל מגלון (צבוע) , עמידים לעשרות שנים ללא קורוזיה.

גילאים: 3-14
 מס' משתמשים: 3
 גובה נפילה: 1.59 מ'.

מתקן נענוע לארבע מק"ט 2235




חומרים:

עמודים ומאחזי ידיים : ברזל מגלון (צבוע) , עמידים לעשרות שנים ללא קורוזיה.
 מושבים: HDPE עובי דופן 18 מ"מ

גילאים: 3-12
 מס' משתמשים: 4
 גובה מתקן: 1.52 מ'




סקייטבורד קפיצי מק"ט 23040



ופן 18 מ"מ.
צבוע עם לכה אקרילית להגנה מפני קורוזיה
יסודות: עשוי בטון 30B המאפשר התקנה.

גובה: 42 ס"מ
רוחב: 33 ס"מ
אורך: 99 ס"מ
משקל: 216 ק"ג
גובה נפילה: 2.10 מ'
מס' משתתפים: 2

מתקן נענוע מק"ט CPZ-350



מס' משתתפים: 8
גובה מתקן: 1.287 מ'

חומרים:
משטח דריכה: HDPE עובי דופן 18 מ"מ.
צבוע עם לכה אקרילית להגנה מפני קורוזיה
יסודות: עשוי בטון 30B המאפשר התקנה.

מתקני קפיץ


לגילאים 2 עד 8



מתקני קפיץ



Pz-434



22230



Cpz-440



pz-431



cpz-450



CPZ-438



PZ-430



Cpz-433



R4640



Cpz-454




Cpz-451



CPZ-445



CPZ-439



PZ-405




Cpz-442




CPZ-418.2



RE 276



CPZ-419




RE 296




CPZ-436B




RE 302



cpz-558




CPZ 431



R4683

ברוז קפיצי מק"ט RE-216




גיל: 2-8
גובה נפילה: 0.42 מ'
מס' משתתפים: 1

חומרים:

פאנלים ומושב: HPL עובי דופן 13 מ"מ.
ידידות: אלומיניום ונירוסטה.

אופנוע קפיצי מק"ט RE-212




גיל: 2-8
גובה נפילה: 0.54 מ'
מס' משתתפים: 1

חומרים:

פאנלים ומושב: HPL עובי דופן 13 מ"מ.
ידידות: אלומיניום ונירוסטה.

דולפין קפיצי מק"ט CPZ-433




גיל: 2-8
גובה נפילה: 0.6 מ'
מס' משתתפים: 1

חומרים:

פאנלים ומושב: HDPE
ידידות: ברזל מגולוון.

נחש קפיצי מק"ט RE-214



גיל: 2-8
גובה נפילה: 0.6 מ'
מס' משתתפים: 1

חומרים:

פאנלים ומושב: HPL עובי דופן 13 מ"מ.
ידידות: אלומיניום ונירוסטה.




מתקני קפיץ

ברבור קפיצי מק"ט
22070




פיל קפיצי מק"ט
22090



האוטו שלי מק"ט
22035



תרנגול קפיצי מק"ט
22090



מתקן קפיצי בצורת סוס
מק"ט 205115



גי'פ קפיצי מק"ט
CPZ-438






מתקני קפיץ


מתקן צפרדע מק"ט R4640



מתקן עולם קטן מק"ט R4674



מתקן דג זהב מק"ט
RE-226



מתקן האביר על הסוס




אופנוע קפיצי מק"ט
R4620




מתקן כבאית מק"ט RE-286



מתקן קפיצי מק"ט
R4617




כלב קפיצי מק"ט
PZ-405



מתקן אופניים מק"ט
RE-276





פרח קפיצי מק"ט
CPZ-418.2



CPZ 431

כלבים קפיצי מק"ט CPZ-419




גיל: 3-12
גובה נפילה: 0.56 מ'
מס' משתתפים: 4

חומרים:

פאנלים ומושבים: לוחות HDPE
ידיות עשויות נירוסטה
קפיץ פלדה
שלד מתקן וציור: עץ
מאחז ידיים: ברזל מגולוון
שטח בטיחות: 5.95x2.25 מ"ר.

מתקן מטרה מק"ט RE-296



חומרים:

פאנלים ומושבים: לוחות HPL
ידיות עשויות נירוסטה
קפיץ פלדה


מתאים לגילאים: 2-8
מס' פעילויות: 2
מס' משתתפים: 4
גובה נפילה: 0.90 מ'



מתקני קפיץ

מתקן קפיצי ל-3 מק"ט

CPZ-436B



גיל: 3-12

גובה נפילה: 0.55 מ'

מס' משתתפים: 3

חומרים:

פאנלים ומושבים: לוחות HDPE

ידיות עשויות נירוסטה


קפיץ פלדה

שלד מתקן: עץ

מאחז ידיים: ברזל מגולוון

שטח בטיחות: 4.06x3.82 מ"ר.

מתקן מספרים מק"ט RE 302



מתאים לגילאים: 2-8

מס' פעילויות: 2

מס' משתתפים: 1

גובה נפילה: 0.42 מ'

חומרים:

פאנלים ומושבים: לוחות HPL



ידיות עשויות נירוסטה

קפיץ פלדה



רוח רפאים קפיצית מק"ט

R4608





חומרים:

פאנלים ומושבים: לוחות HDPE
 ידיות עשויות נירוסטה
 קפיץ פלדה
 שטח בטיחות: 2.78x3.8 מ"ר.

גיל: 1-9
 גובה נפילה: 0.6 מ'
 מס' משתתפים: 2

זק"ט

R4683



חומרים:

פאנלים ומושבים: לוחות HDPE
 ידיות עשויות נירוסטה
 קפיץ פלדה
 שטח בטיחות: 2.85x4.14 מ"ר.

גיל: 1-9
 גובה נפילה: 0.5 מ'
 מס' משתתפים: 2

מתקני כושר

לגילאים 14 ומעלה



מתקני כושר (מעל גיל 14)



RWC-004



RWC - 030




R7479



RF-0413



RF-0302



RWC - 025



RF-0117



RF-0104



מתקני כושר

(מעל גיל 14)



סקי
26089



דחיקת רגליים
26069



סטפר
26139



כפיפות בטן
26159



דיסק
26259



דחיקת ידיים בשכיבה
26209




מתח
RWO-002




משיכת ידיים
26099



שק אגרוף
RWO-023



RWO-026




RWO-025




RWO-028



RWO-027



RWO-019




RWO-006




מתקני כושר




pz-312




PZ-512B




CPZ-723




PZ-720



PZ-514A.97



Pz-512c



cpz-729




PZ-510



CPZ-748




מתקן כושר משולב מק"ט R7479



חומרים:
פלדה מגולוונת עם צבע
פוליאסטר
ברגים נירוסטה אנטי ונדליזם

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 8
גובה נפילה: 2.00 מ'
גובה מתקן: 3.010 מ'


מתקן כושר לאימון הידיים מק"ט rwc-004



חומרים:
בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בצבע אפוקסי

חומרים:
גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 4
גובה מתקן: 1.032 מ'



מתקן כושר משולב ענק מק"ט RWC-030



חומרים:

פלדה מגולוונת, מתכת, פלסטיק, וגומי.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני והינם אל-חלד

מתקן מתיחה כפול מק"ט RWC - 025




חומרים:

פלדה מגולוונת, מתכת, פלסטיק, וגומי.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני והינם אל-חלד.

לגלוי: 14 ומעלה
מס' משתמשים: 2
גובה מקסימלי: 2.449 מ'



אמון שרירי רגליים, מותניים ושרירי הבטן רב משתתפים מק"ט RF-0413



חומרים:

פלדה מגולוונת, מתכת,
פלסטיק, וגומי.
כל החומרים מותאמים לכושר
חיצוני והינם אל-חלד

יש לאחוז את הידיות. בתנועות קדימה
ואחור להתכופף ולכופף את הרגליים
לגלאי: 14 ומעלה
מס' המשתמשים: 4

משיכת חזה מק"ט RF-0177



חומרים:


פלדה מגולוונת, מתכת, פלסטיק, וגומי.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני והינם אל-חלד

הרמת ידיים מק"ט RF-0121





מתקן אופניים מק"ט RF-0102




חומרים:

פלדה מגולוונת, מתכת, פלסטיק, וגומי.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני והינם אל-חלד.
אימון שרירי בטן, ירכיים ורגליים.
תרגיל אירובי לטווח קצר או ארוך.
פעילות גופנית המשפרת את זרימת הדם

מיועד לגילאי: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
משקל מקסימלי 160 ק"ג
גובה מתקן: 1.473 מ'

מתקן "סירה" מק"ט RF-0115




חומרים:

פלדה מגולוונת, מתכת, פלסטיק, וגומי.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני והינם אל-חלד.
במשיכת ידיים כלפי החזה וחזרה למקומם המקורי מתבצע העלאה והורדה של משקל הגוף.

לגילאי: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
משקל מקסימלי 160 ק"ג.
גובה נפילה: 577 ס"מ

מתקן "פרפר" מק"ט RF-0117



לגלאי: 14 ומעלה
 מס' משתתפים: 1
 משקל מקסימלי 160 ק"ג.


חומרים:

פלדה מגולוונת, מתכת, פלסטיק, וגומי.
 כל החומרים מותאמים לכושר
 חיצוני והינם אל-חלד.
 גובה נפילה: 613 ס"מ

מתקן "שיווי משקל" מק"ט RF-0104

אימון רגליים, מותניים, ירכיים
 ושרירי הבטן. פעילות גופנית זו
 משפרת את זרימת הדם ושיווי
 המשקל.

יש לאחוז בחוזקה במעקה, לעמוד
 עם שתי הרגליים על הרציף ולנוע
 מצד לצד.




מיועד לגלאי: 14 ומעלה
 מס' משתתפים: 1
 משקל מקסימלי 160 ק"ג

חומרים:

פלדה מגולוונת, מתכת, פלסטיק, וגומי.
 כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני
 והינם אל-חלד.
 גובה נפילה: 1.450 מ'



מתקן הליכה לרגליים מק"ט RF-0103



חומרים:

פלדה מגולוונת, מתכת, פלסטיק, וגומי.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני
והינם אל-חלד

מתקן אמון על שרירי רגליים ומפרקי המותניים.
ביצוע התרגיל: אחיזה במעקה בעת ביצוע תנועות רב כיוונית עם
הרגליים דימוי הליכה או ריצה.


לגילאי: 14 ומעלה

מס' המשתמשים: 1

משקל מקסימלי 160 ק"ג

גובה מתקן: 1.482+5 מ'

מתקן לידיים ולכתפיים מק"ט 26099



חומרים:

שלד מתקן: פלדה מגולוונת.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני
והינם אל-חלד.

לגילאי: 14 ומעלה


מס' משתמשים: 1

גובה מתקן: 1.808 מ'





סקי קרוס קאנטרי מק"ט 26089




חומרים:

שלד מתקן: פלדה מגולוונת.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני
והינם אל-חלד.

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.808 מ'

מתקן דחיקת רגליים מק"ט 26069



חומרים:


שלד מתקן: פלדה מגולוונת.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני
והינם אל-חלד.

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.808 מ'





מתקן מזמרה מק"ט 26139




חומרים:

שלד מתקן: פלדה מגולוונת.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני
והינם אל-חלד.

גילאים: 6-14
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.808 מ'

מתקן מיטה לבטן מק"ט 26159



חומרים:

שלד מתקן: פלדה מגולוונת.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני
והינם אל-חלד.


גילאים: 6-14
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.808 מ'



(מעל גיל 14)

מתקני כושר

מתקן טוויסטר מק"ט 26259




חומרים:

שלד מתקן: פלדה מגולוונת.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני
והינם אל-חלד.



גילאים: 6-14
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.808

מתקן דחיקת ידיים בשכיבה מק"ט 26209



חומרים:

שלד מתקן: פלדה מגולוונת.
כל החומרים מותאמים לכושר חיצוני
והינם אל-חלד.




גילאים: 6-14
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.808 מ'



מתקני כושר

מתקן עם 2 שלבים מק"ט PZ-510





חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: מתכת מגולוונת
צבועה בצבע אפוקסי
שטח בטיחות: 6.5X5.3 מ"ר.

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 2
גובה מתקן: 2.49 מ'

מתקן כושר משושה מק"ט cpz-729



חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: מתכת מגולוונת
צבועה בצבע אפוקסי
חבלים: כבלי מתכת עשויים פוליאטילן
שטח בטיחות: 6.35X6.28 מ"ר.



חומרים:

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 6
גובה מתקן: 2.315 מ'



מתקני כושר

מתקן כושר לידיים זוגי מק"ט CPZ-723





חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: מתכת מגולוונת
צבועה בצבע אפוקסי
שטח בטיחות: 4.75x4.8 מ"ר.

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 2

מתקן כושר מקבילים מק"ט PZ-720





חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: מתכת מגולוונת
צבועה בצבע אפוקסי
שטח בטיחות: 5.23x3.72 מ"ר.

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 4

מתקן כושר עם מספר פעילויות מק"ט PZ-514A.97





חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: מתכת מגולוונת
 צבועה בצבע אפוקסי
חבלים: כבלי מתכת עשויים
 פרופיפופילין
שטח בטיחות: 4.68x4.68 מ"ר.

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 4
גובה מתקן: 2.02 מ'

מתקן מתח 2 מתחים מק"ט PZ-512c



חומרים:



בסיס מתקן ועמודים: מתכת מגולוונת
 צבועה בצבע אפוקסי
שטח בטיחות: 4.2x6.3 מ"ר.

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 2
גובה מתקן: 2.20 מ'



מתקני כושר

מתקן מתח 3 שלבים מק"ט PZ-512B




חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: מתכת מגולוונת
צבועה בצבע אפוקסי
שטח בטיחות: 4.18x7.32 מ"ר.

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 3
גובה מתקן: 2.10 מ'

מתקן כוח סיבובי מק"ט pz-312




חומרים:

פלדה מגולוונת עם צבע
פוליאסטר
ברגים נירוסטה אנטי ונדליזם
שטח בטיחות: 3.69x3.19 מ"ר.

גילאים: 14 ומלה
מס' משתתפים: 2
גובה מתקן: 1.124 מ'

מתקן אופני ידיים מק"ט CPZ-748




חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: מתכת מגולוונת
 צבועה בצבע אפוקסי
 שטח בטיחות: 3.0x3.75 מ"ר.
 פלסטיק HDPE




גילאים: 14 ומעלה
 מס' משתתפים: 1
 גובה מתקן: 1.0 מ'

מתקן אימון כתפיים מק"ט cpz-751




חומרים:

פלדה מגולוונת עם צבע
 פוליאסטר
 ברגים נירוסטה אנטי ונדליזם
 שטח בטיחות: 3.0x3.7 מ"ר.
 פלסטיק HDPE



גילאים: 14 ומלה
 מס' משתתפים: 1
 גובה מתקן: 1.6 מ'

מתקן טאי צ'י מק"ט CPZ-750




חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: מתכת מגולוונת
צבועה בצבע אפוקסי
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
פלסטיק HDPE

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.0 מ'

מתקן כפיפות בטן מק"ט cpz-754



חומרים:


ברזל מגולוון
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
פלסטיק HDPE

גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1



מתקני כושר

מתקן פוקציונלי
מק"ט CPZ-744



חומרים:
ברזל מגולוון
שטח בטיחות: 8.5X11.2 מ"ר.
פלסטיק HDPE

גילאים: 14 ומלה
מס' משתתפים: 15



מתקני כושר מעץ (מעל גיל 5)

מתקני כושר מעץ רובינייה

גילאים: 14 ומעלה



HHih00-011




HH2D00-004




HH2D00-001



HH2D00-002



HH2D00-006



HH2D00-005

חומרים:

מתקן עשוי מעץ רובינייה משובח

חבלים : פוליפרופילן



מתקני כושר הידראוליים



אופנאים
HK-3079ZE



סטפר
HK-3920E



סקואט
HK-3921E



לחיצת חזה
HK-3923E



קרנץ' אב
HK-3925E



משיכה אחורית
HK-3926E



דחיקה בשכיבה
HK-3931



משיכה עליונה
HK-3929E



טוויסטר
HK-3927E



מתקני כושר הידראוויים

מתקן סטפר מק"ט HK-3920E



גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.4 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
מנגנון בוכנה 8 דרגות: יציקת
אלומיניום ונירוסטה 306

מתקן סקאוט מק"ט HK-3921E



גילאים: 14 ומלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.4 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
מנגנון בוכנה 8 דרגות: יציקת
אלומיניום ונירוסטה 306



מתקני כושר הידראוליים

מתקן לחיצת חזה מק"ט HK-3923E



גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.4 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
מנגנון בוכנה 8 דרגות: יציקת
אלומיניום ונירוסטה 306
מושבים ומשענת: פוליאתילן

מתקן קרנצ' אב מק"ט HK-3925E



גילאים: 14 ומלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.4 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
מנגנון בוכנה 8 דרגות: יציקת
אלומיניום ונירוסטה 306
מושבים ומשענת: פוליאתילן



מתקני כושר הידראוליים

מתקן טוויסטר מק"ט HK-3927E



גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.4 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
מנגנון בוכנה 8 דרגות: יציקת
אלומיניום ונירוסטה 306
מושבים ומשענת: פוליאתילן

מתקן משיכה עליונה מק"ט HK-3929E



גילאים: 14 ומלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.4 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
מנגנון בוכנה 8 דרגות: יציקת
אלומיניום ונירוסטה 306
מושבים ומשענת: פוליאתילן



מתקני כושר הידראוליים

מתקן משיכה אחורית מק"ט HK-3926E



גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.4 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
מנגנון בוכנה 8 דרגות: יציקת
אלומיניום ונירוסטה 306
מושבים ומשענת: פוליאתילן

מתקן דחיקה בשכיבה מק"ט HK-3931E



גילאים: 14 ומלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.4 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
מנגנון בוכנה 8 דרגות: יציקת
אלומיניום ונירוסטה 306
מושבים ומשענת: פוליאתילן





מתקני כושר אנרגיי



אופניים
HK-1501



אופני ידים
HK-1502



דיווש
HK-1503



הליכה
Hk-1505



דיווש רגליים
HK-1505



מתקני כושר אנרגיי

מתקן אופניים מק"ט HK-1501



גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.5 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
מנגנון בעל מנוע חשמלי עם המרה
לאנרגיה.

מתקן אופני ידיים מק"ט HK-1502



גילאים: 14 ומלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.4 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
מנגנון בעל מנוע חשמלי עם המרה
לאנרגיה.



מתקני כושר אנרגיי

מתקן דיווש מק"ט HK-1503



גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.5 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
מנגנון בעל מנוע חשמלי עם המרה
לאנרגיה.

מתקן הליכה מק"ט HK-1505



גילאים: 14 ומלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 1.4 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: קוטר 3.0 מ"ר.
מנגנון בעל מנוע חשמלי עם המרה
לאנרגיה.




מתקני כושר מעץ (מעל גיל 5)

מתקני כושר משולבים מעץ רובינייה

גילאים: 14 ומעלה



HH2D00-010



HH2D00-009

חומרים:

מתקן עשוי מעץ רובינייה משובח
חבלים : פוליפרופילן




מתקני כושר נגישים

מתקני כושר לבעלי מוגבלויות מעץ רובינייה



HH2C00-001



HH | H00-004



HH | H00-003



מתקן עשוי מעץ רובינייה משובח
חבלים : פוליפרופילן

מתקני נינג'יה

לגילאים 14 ומעלה
חייב במשטח הולם לפי
תקן 1498



HK-8223




HK-8225



HK-8227



Hk-8228



HK-8229



CPZ-736.4S



CPZ-736.3



CPZ-736.2



HK-8236



מתקני כושר אנרגי

מתקן נינג'ה מק"ט HK-8223



גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 2.9 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: 5.0*6.5 מ"ר.

מתקן נינג'ה מק"ט HK-8225



גילאים: 14 ומלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 2.7 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: 4.6*6.2 מ"ר.



מתקני כושר אנרגי

מתקן נינג'ה מק"ט HK-8227



גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 2.7 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: 5.0*6.5 מ"ר.

מתקן נינג'ה מק"ט HK-8228



גילאים: 14 ומלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 2.8 מ'

חומרים:


בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: 1.5 מ"א מכל צד.





מתקני כושר אנרגי

מתקן נינג'ה מק"ט HK-8229



גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 2.6 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: 3.5*4.9 מ"ר.
מדרכים: HDPE

מתקן קפיצות צפרדע מק"ט CPZ-736.4S



גילאים: 14 ומלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 0.6 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: ברזל מגולוון
שטח בטיחות: 4.5*5.4 מ"ר.
מדרכים: HDPE



מתקני כושר אנרגי

מתקן נינג'יה מק"ט HK-8236



גילאים: 14 ומעלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 3.4 מ'

חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: פלדה מגולוונת
צבועה בתנור
שטח בטיחות: 5.2*5.1 מ"ר.
קירות: HDPE

מתקן מעבר בתליה מק"ט CPZ-736.2



גילאים: 14 ומלה
מס' משתתפים: 1
גובה מתקן: 2.5 מ'


חומרים:

בסיס מתקן ועמודים: ברזל מגולוון
שטח בטיחות: 4.8*3.0 מ"ר.


מתקני כלבים



מתקני כלבים



5501



5502



5503



5504




5505



5506




5507



5509



5511



5512




5513



מתקני כלבים

מתקן קפיצה בעיגול מק"ט 5501




חומרים:

פאנלים: HDPE

עמודים: ברזל מגולוון.

מתקן קפיצה מק"ט 5502




חומרים:

פאנלים: HDPE

בסיס מתקן: ברזל מגולוון.

מתקן נענוע מק"ט 5503



חומרים:

פאנלים: HDPE

עמודים: ברזל מגולוון.

מתקן נענוע מק"ט 5504



חומרים:

פאנלים: HDPE

בסיס מתקן: ברזל מגולוון.






מתקני כלבים

מתקן כבש עליה מק"ט 5505



חומרים:
פאנלים: HDPE.
בסיס מתקן: ברזל מגולוון.

מתקן כבש עליה מק"ט 5506




חומרים:
פאנלים: HDPE.
בסיס מתקן: ברזל מגולוון.

מתקן כבש עליה מק"ט 5507



חומרים:
פאנלים: HDPE.
בסיס מתקן: ברזל מגולוון.

מתקן כבש עליה מק"ט 5509



חומרים:
פאנלים: HDPE.
בסיס מתקן: ברזל מגולוון.



מתקני כלבים

מתקן חישוק קפיצה מק"ט 5511



חומרים:
פאנלים: HDPE.
בסיס מתקן: ברזל מגולוון.

מתקן חישוק קפיצה מק"ט 5512




חומרים:
פאנלים: HDPE.
בסיס מתקן: ברזל מגולוון.

מתקן זחילה מק"ט 5513



חומרים:
פאנלים: HDPE.
בסיס מתקן: ברזל מגולוון.

מתקן גובה קפיצה מק"ט 5520




חומרים:
פאנלים: HDPE.
בסיס מתקן: ברזל מגולוון.


דיקורט רחוב




MO 06-0007




MO 06-0008




MO 03-0003



MO 03-0005



MO 03-0004



MO 03-0007



CPZ-5003
ספסל מפלסטיק- ניתן למשחק



pz-5001
מסתור לפחים



שולחן פיקניק קק"ל
עשוי מעץ\מתכת



פינות מפגש



פרגולה עם גגון מרעב רעף




פרגולה עם גגון מרעב רעף




פרגולה עם גגון מפלסטיק
HDPE

שלבי תכנון
העמדות בשטח
שלב א'


קבלת השטח ומדידתו




תכנון הצללה



העמדת מתקני משחק



כל התכנון כולל תאורה



שלב בי

העמדות עם

תמונות

המתקנים

שלב ג'י

הדמיות השטח




הדמיות שלב ג'






הדמיות שלב ג'י






הדמיות שלב ג'





הדמיות שלב ג'







הדמיות שלב ג'י







הדמיות שלב ג'





הדמיות שלב ג'



פרויקטים

פרויקט אבירים מועצה אזורית מעלה יוסף



פרויקט עיריית נהריה





פרויקטים

פרויקט עיריית נהריה



פרויקט עיריית נהריה



פרויקט עיריית נהריה



פרויקט עיריית נהריה



פרויקט עיריית נהריה





פרויקטים

פרויקט עיריית נהריה





פרויקטים

פרויקט עבדון מועצה אזורית מעלה יוסף





פרויקטים

פרויקט גן ורדים וגן גולן-קריית מלאכי



אחריות

שלד:
2 שנים
אלמנטים:
2 שנים

חומרי גלם




חומרי גלם






חומרי גלם





חומרי גלם






איכות אופטימלית

מוטות למבנה: 88.9 מ"מ עובי 3.2 מ"מ
 מסגרות למוטות: 42.4 מ"מ עובי 3 מ"מ
 מוטות קישור אנכיים: 20 מ"מ עובי 2 מ"מ

איכות מעולה

מוטות למבנה: 88.9 מ"מ עובי 3.2 מ"מ
 מסגרות למוטות: 60.3 מ"מ עובי 2.9 מ"מ
 מוטות קישור אנכיים: 21 מ"מ עובי 2 מ"מ

פלדת אל - חלד



וקני
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

נירוסטה

החברה הצרפתית QUALI-Cité[®], פיתחה קופסת עמודה חדשנית ויצירתית מנירוסטה בעובי של 4 מ"מ.

כל החלקים הינם מתכת, המונעים אפשרות עתידית של שחרור אחיזתם. העמודות המתחברות ללוחות נצבעות בלחץ גבוה הנקרא HPL והוכיחו עמידות יוצאת דופן ויציבות.

איכות המוצרים מהווה דרגת חשיבות גדולה ביותר עבור הספקים השונים שלנו. ISO/ TS 16949 וכן Ü-Zeichen, B, ISO-9001:2000 וכן TOTAL QUALITY MANAGMENT. הידוע כ "TQM". מוצרים אלו הינם ערוכה להבטחת האיכות הגבוהה ביותר. עקרון זה מאבטח חיבורים תקינים ומגביל שימוש בברגים מיותרים. 100% אפשרות מחזור.

פלדה צבועה



לטיפול במניעת חלודה ובכדי לענות על הדרישה שלנו בטווח של איכות, בחרנו את תהליך הגלון ותהליך הטבילה החמה.

אנו משתמשים במינימום סוג 2, עם שיעור של סיליקון מתחת ל-0,04 ושיעור של זרחן תחת 0,1, יתרת איכות משמעותית מעל E24.

גלון וטבילה חמה נעשה כבר מתחילת העיצוב ופיתוח של "כלל הספורט".

- דגש מיוחד ניתן לעיצוב כל חלקי הציוד להצלחת תהליך הטבילה.
- יתרונות:


- תהליך הטבילה המאפשר טיפול פנימי וחיצוני של פלדה.

- עובי הגלון הממוצע מתקרב ל-80 מיקרון.

- גלון והטבלה חמה נעשה על פלדה המיוצרת על ידי QUALI-Cité אשר עומדים בתקן NF EN ISO 1461 et NF EN ISO 14713

- ציפוי בלכה: לאחר הגלון, מבנה המתכת עובר תהליך של פיצוץ (ריסוס בלחץ גבוה ע"י חלקיקים אנטי אגרסיביים כגון חלקיקי זכוכית) כדי לקבל משטח מחוספס מאוד לקבלת גימור סופי. המוצר מורכב מציפוי אבקה מסוג אפוקסי עבור תוצאה יוצאת דופן. ציפוי האבקה הוא בערך 100 מיקרון אשר מאפשר התנגדות טובה מאוד מפני זעזועים ומשמר את בהירות הצבע.

אלומיניום



ALUMINUM

עמודות תיבה משושות אלו הינם בעובי של 4 מ"מ מסוג אלומיניום מס' 6060T5 הן גם מאפשרות נעילה עצמית פנימית.

עמדות מרובעות במידות של 2 מ"מ עובי כפול 60 X 60 גם כן בשיטה של נעילה עצמית פנימית. חלקים מלבניים וחלקים בצורת L בעובי של 3 מ"מ סוג אלומיניום - 6060T5 הינם רכיבי מסגרת חיוניים המיועדים להגן על קצוות ריצוף מחומר HPL, בנוסף מבטחים את המשטח נגד החלקה וזאת בכדי לשמר את המבנה בצורה קשיחה.

למינציה בלחץ גבוה




HPL

לוחות למינציה בלחץ גבוה (HPL) עשויים מדורומרים המרובדים תחת לחץ גבוה מאוד, וזאת בהתאם לתקן ENG 438 מסוג CGF המבטיח הגנה נוספת ויעילה מפני פגעי מזג האוויר. הלוחות מיוצרים בלחיצות למינציה תחת לחץ גבוה וטמפרטורה. QUALI-Cité® בחרה להשתמש בתהליך הייצור בחומרים בעלי עמידות מכנית גבוהה לאורך זמן, וזאת בכדי לשמור על עלויות תחזוקה נמוכות. על מנת לספק מוצרים באיכות גבוהה, הכול חייב להילקח בחשבון. ב, QUALI-Cité® מתחילים עם בחירה זהירה של ספקים ושליטה קפדנית על חומרי הגלם. ואכן כל הספקים והשותפים מאושרים בהתאם לתקני ISO 9001 ו-ISO 14001.

- * לוחות עבים בגודל של 13 ו 15 מ"מ כל אחד.
- * עמידות בפני כל סוגי האקלים.
- * צביעה חזקה ואיכותית בשני הצדדים.
- * טיפול מונע גרפיטי.

(ON EN 438 CGF)

פלסטיק



HDPE

פוליאיתילן בעל צפיפות גבוהה (0.941 גרם לסמ"ק):

HDPE או במילים אחרות HIGH DENSITY POLYETHYLENE הוא פוליאיתילן בצפיפות גבוהה.

לחומר אין סיעוף של השרשראות, ולכן הוא מאופיין בכוחות בין שרשתיים חזקים הגורמים לקשיחות גבוהה. ([מודול יאנג](#) גבוה). בחומר זה משתמשים גם לייצר צינורות מים, פחי אשפה, מכלים לחומרי ניקיון ואחסנת מוצרי מזון.